

 **Zéfal**[®]



2015

DEUTSCH

KEEP ON RIDING.

UNSERE MARKE



ERFAHRUNG

DIENT SEIT 1880
RADFAHRER

Im Verlauf der Jahre, ist unsere Erfahrung im Fahrradbereich ein gewisser Vorteil in der Produktentwicklung geworden, sowie beim Kenntnis des Märktes als auch bei der Identifizierung der Radfahreranforderungen.



QUALITÄT

SCHWERPUNKT UNSERER
PRODUKTPHILOSOPHIE

Um die Produkte mit der besten Zuverlässigkeit anzubieten, bringen wir ein Verfahren sowie interne und externe Qualitätskontrolle. Die Zéfal Labos garantieren Lebensdauer, die Leistung und die Ergonomie unserer Produkte durch hohen Testenniveau: Ausdauersteste, Festigkeitsteste, Dichtungsteste...



INNOVATION

VERBESSERUNG DER VER-
BRAUCHER ERFAHRUNG

Seit 1880, hat sich Zéfal mit vielen wichtigen Innovationen illustriert. Des französischen Ventiles. Darunter die erste bodenlose Pumpe : Die Solibloc. Die erste tragbare Standpumpe, oder die erste Hochdruck Rahmenpumpe HPX... Stolz auf unser historisches Kulturerbe werden wir Sie immer neue Technologien sowie hohe Leistungsprodukte anbieten.



Erster Hersteller von Fahrradzubehör der Welt, Zéfal gilt als eine der geschichtsträchtigsten Marken der Branche. Seit 130 Jahren, entspringen unsere Produkte dank unserer Erfahrung sowie unserem Know-How. Heute bietet Zéfal ein komplettes Fahrradzubehörsortiment an, mit mehr als 200 Produkte, die in 7 Familien verteilt sind: Aufpumpen, Hydratation, Radschützer, Diebstahlsicherung und Sicherheit, Transporttaschen, Schutz und Reparatur und sonstiges... Unsere zukunftsorientierten Mannschaften arbeiten täglich, um die Fahrradpraxis zu verbessern. Zéfal legt viel Wert auf die Innovation, damit wir den Anforderungen der Radfahrer beantworten. Wir sind im ständigen Kontakt mit unseren Vertreibern, Kunden sowie Profi-Teams um Produkte zu entwickeln, den Anforderungen in der Zukunft entsprechen.

» **KEEP ON RIDING.** Das Zéfal Team

MADE IN FRANCE

Unsere Produkte sind von leidenschaftlichen Radfahrern entwickelt, designt und zum grössten Teil in unserem Werk bei Jargeau, in der Nähe von Orléans.

Zéfal gehört zum französischen kulturellen und industriellen Erbe und pflegt weiterhin die gleiche Philosophie seit mehreren Generationen. Das Hand in Hand und die räumliche Nähe zwischen Produktion und Entwicklung ermöglichen Zéfal jederzeit in den Produktionsprozess eingreifen zu können.

Dieses Engagement ist die Garantie und das Versprechen qualitativ hochwertige, leistungsfähige Produkte zu entwickeln und ebenso einen zufriedenstellenden Kundendienst zu bieten.



**- JARGEAU -
FRANKREICH**

INNOVATION & TECHNOLOGIE

GRÜNDUNG DER FIRMA **POU TRAIT-MORIN** (Zéfal)

1880



ERFINDUNG DES **PRESTA-VENTILS** (oder Schloverand).
 Noch heute ist es die meistverbreitete Ventilart und ist Ideen-
 geber für zahlreiche Technologien, die wir entwickeln, beispiel-
 weise die reversiblen Ventilanschlüsse Presta/Schrader.

Z SAFE LR
 HIGH PROTECTION

2008

ERFINDUNG DER
 DIEBSTAHSICHERUNGSSYSTEM
LOCK'N ROLL,
 für Laufräder und Sat-
 telstütze, verhindert
 eine Demontage.





1990



ERSTEN MINIPUMPE **ERSTEN MINIPUMPE**
 Die Mini Double Shot 23, teleskopisch.




2014



ERFINDUNG DER ERSTE
FAHRRAZUBEHÖR AUF PFLANZLICHER BASIS
 und 100% recyclebar: Green'Z
 (reduziert die Treibhausgasemission um 65%)

Green'Z

1925


ERFINDUNG DER PEDALHAKEN CHRISTOPHE

Eugène Christophe, Namensgeber und Erfinder, war ein berühmter Radrennfahrer, der seine Erfindung an die Firma Poutrait-Morin (ex Zéfal) verkaufte und dessen Direktor er bis zu seinem Tode 1970 war.

1949


ERFINDUNG DER SOLIBLOC PUMPE

Erste bodenlose Alupumpe.

1970


Z HPX
SYSTEM
 
ERFINDUNG DER HPX PUMPE

Die HPX Pumpe wurde über die Jahre weiterentwickelt, so dass wir 2014 die HPX Pumpe mit zahlreichen Innovationen ausstatten konnten, wie z.B. der Arretierungshebel für das Ventil, reversibler Ventilanschluss (Presta/Schrader) oder auch die Spitzklemmung für die Befestigung an klassischen Rahmen.

2015


LOCK-CAP

ERFINDUNG DER **Z20 PRO** TRINKFLASCHEN mit integriertem verstellbarem Schliessen. Schnelle und intuitive System.





SPONSORING



«
 Zéfal Produkte zu wählen ist eine Garantie, Jahrüber von Profis sowie von leidenschaftlichen Radfahrern getestete Produkte anzuwenden.
 »



► UND AUCH :

- BigMat Auber 93 (Rennrad)
- Julien Palma (Bahnrad)

INHALT

S.08 AUFPUMPEN

- S. 09 MTB Minipumpen
- S. 11 Universelle Pumpen und Pumpe für Gabel
- S. 12 Rennrad Minipumpen
- S. 14 Standpumpen
- S. 17 Mini Standpumpen
- S. 18 Herkömmliche Pumpen
- S. 19 Zubehör für Pumpen und Ersatzteile
- S. 20 CO2 Minipumpen

S.24 HYDRATATION

- S. 25 Trinkflaschen
- S. 29 Personalisierte Trinkflaschen
- S. 30 Flaschenhalter

S.34 RADSCHÜTZER UND SCHUTZ

- S. 35 MTB Radschützer
- S. 38 Rennrad Radschützer
- S. 40 Freizeit/City Radschützer
- S. 42 Schutz

S.44 TRANSPORTTASCHEN

- S. 45 Smartphones-halterung
- S. 46 Vorderes Taschen
- S. 47 Hinteres Taschen
- S. 50 Zubehör für Transporttaschen
- S. 52 Gepäckträger

S.54 SICHERHEIT


- S. 55 Diebstahlsicherung
- S. 59 Zubehör für Sicherheit
- S. 60 Rückspiegel

S.62 SCHUTZ UND REPARATUR

- S. 63 Schmier und Reinigungsmittel
- S. 66 Reparatur
- S. 68 Vorsorglich

S.69 SONSTIGES

S.70 WERBEMATERIAL



AUFPUMPEN

Seit 1880 Pumpenspezialist, innovieren wir täglich, um mehr Komfort und Leistung anzubieten. Unsere Pumpen sind mit Hochqualität, praktischen und innovativen Technologien hergestellt. Hauptziel unserer Entwicklungsabteilung ist Ihnen die beste Aufpumpenerfahrung anzubieten.

..... s.8 bis 23



INHALT

MTB MINIPUMPENS.9

- ▶ AIR PROFIL FC01
- ▶ Z CROSS AL
- ▶ Z CROSS XL

UNIVERSELLE PUMPEN UND PUMPE FÜR GABELS.11

- ▶ Z SHOCK
- ▶ MINI JET
- ▶ MAX

RENNRAD MINIPUMPENS.12

- ▶ AIR PROFIL FC02
- ▶ AIR PROFIL MICRO
- ▶ AIR PROFIL
- ▶ AIR PROFIL XL
- ▶ AIR PROFIL LL
- ▶ XLIGHT

NEW

STANDPUMPENS.14

- ▶ PROFIL MAX FP70
- ▶ PROFIL MAX FP50
- ▶ PROFIL MAX FP30
- ▶ HUSKY
- ▶ PROFIL TRAVEL

MINI STANDPUMPEN...S.17

- ▶ PROFIL MINI MT01
- ▶ PROFIL MINI RG01
- ▶ PROFIL MINI RG02

HERKÖMMLICHE PUMPENS.18

- ▶ ATB310-ATB313
- ▶ MT320-MT323
- ▶ REV88
- ▶ 800
- ▶ HPX
- ▶ LAPIZE

ZUBEHÖR FÜR PUMPEN UND ERSATZTEILES.19

- ▶ Z- HOZE
- ▶ TWIN GRAPH
- ▶ SPARE PARTS

CO2 MINIPUMPENS.20

- ▶ EZ MAX FC
- ▶ EZ MAX LIGHT
- ▶ EZ PUSH
- ▶ EZ PLUS
- ▶ EZ CONTROL FC
- ▶ EZ CONTROL
- ▶ EZ ADAPTOR
- ▶ CO2 HOLDER
- ▶ CO2





AIR PROFIL FC01

Mit seinem Teleskoprohr und dem Z-Turn flexiblen geschraubten Anschluss, wird die Air Profil FC01 zum unverzichtbaren Werkzeug beim MTB-Fahren.



SCHMUTZKAPPE
Schützt vor Verschmutzungen.



Z-TURN SYSTEM
Geschraubter Anschluss. Kompatibel mit Presta und Schrader Anschlüsse.



FLEXIBLE VERBINDUNG
Für einfachen Zugang zum Ventil und schützt vor Schäden.



TELESKOP
Hochvolumiges Aufpumpen.



PUMPENBEFESTIGUNG
Pumpenbefestigung am Rahmen mitgeliefert.



ERHÄLTICH MIT:

Kit May Day (ref. 8431)
↳ s.66

TECHNISCHE DATEN:

DRUCK / 6 bar / 87 psi
PUMPENROHR / Kunststoff
PUMPENGRIFF / Kunststoff
VENTILANSCHLUSS / Z-Turn

GEWICHT / 116 g
LÄNGE / 200 mm / 8"
FIXIERUNG / Universale (ref. 8449)
REFERENZ / 8430

Z CROSS AL

Hochleistungs-Minipumpe. In verschiedenen Farben erhältlich.



Z-FLIP SYSTEM

Reversibel, Kompakt, einfach und effizienter Anschluss. Kompatibel Presta/Schrader.



KOMPLETT AUS ALUMINIUM

Widerstandsfähig, leicht und Korrosionsbeständig.



SCHMUTZKAPPE

Schützt vor Verschmutzungen.



GERIFFELTER HANDGRIFF

Besser Handgriff.



PUMPENBEFESTIGUNG

Pumpenbefestigung am Rahmen mitgeliefert.

DRUCK / 7 bar / 100 psi
PUMPENROHR / Aluminium
PUMPENGRIF / Aluminium
VENTILANSCHLUSS / Z-Flip
HEBELSTECKER / Aluminium

GEWICHT / 156 g
LÄNGE / 230 mm / 9"
FIXIERUNG / Universale (ref. 1095)
REFERENZ / Silber 8515 / Schwarz 8516 / Rot 8517 / Mattschwarz 8518

OFFIZIELLER LIEFERANT:



Z CROSS XL

Die Miniteleskoppumpe Z Cross XL besteht aus EVA-Schaumstoff für einen besseren Griff und eine bequeme Anwendung. Dazu gibt es das Z-Flip und Z-Line System, die einen einfachen Wechsel sowie ein gleichmäßiges Aufpumpen ohne Mühe bei Hochdruck.



Z-FLIP SYSTEM

Reversibel, Kompakt, einfach und effizienter Anschluss. Kompatibel Presta/Schrader/Dunlop.



Z-LINE SYSTEM

Für gleichmäßiges Aufpumpen. Hochdruck wird ohne groß Mühe erreicht.



TELESKOP

Hochvolumiges Aufpumpen.



SCHMUTZKAPPE

Schützt vor Verschmutzungen.



KUNSTSTOFFBESCHICHTETES

Bietet guten Komfort beim Pumpen.



PUMPENBEFESTIGUNG

Pumpenbefestigung am Rahmen mitgeliefert.

DRUCK / 8 bar / 116 psi
PUMPENROHR / Grip aus weichem EVA-Schaumstoff auf Aluminium
PUMPENGRIF / Grip aus weichem EVA-Schaumstoff auf Aluminium
ANSCHLUSS / Z-Flip

HEBELSTECKER / Aluminium
GEWICHT / 182 g
LÄNGE / 230 mm / 9"
FIXIERUNG / Universale (ref. 1095)
REFERENZ / 8510





Z SHOCK

Die Z Shock Pumpe erreicht leicht den optimalen Druck für Ihre Gabeln sowie Hinterdämpfer. Sie kombiniert Leistung, einfache Bedienung und Komfort.



KOMPLETT AUS ALUMINIUM
Widerstandsfähig, leicht und korrosionsbeständig.



FLEXIBLER ANSCHLUSS
Für einfachen Zugang zum Ventil und schützt vor Schäden.



INTEGRIERTES MANOMETER
Präzises Aufpumpen.



MIT REGULIERBAREM ABLASSVENTIL
Integriert.



GERIFFELTER HANDGRIFF
Besser Handgriff.

DRUCK / 25 bar / 360 psi
PUMPENROHR / Aluminium
PUMPENGRIF / Aluminium
MANOMETER / Ø 40 mm / 1.6"

GEWICHT / 235 g
LÄNGE / 270 mm / 10.6"
REFERENZ / 0660

MINI JET

Die Mini Jet Pumpe ist eine universelle Pumpe; passend für alle Fahrräder. Mit Pumpenbefestigung am Rahmen geliefert. In 6 Farben erhältlich.



PUMPENBEFESTIGUNG
Pumpenbefestigung am Rahmen mitgeliefert.

DRUCK / 6 bar / 87 psi
PUMPENROHR / Kunststoff
PUMPENGRIF / Kunststoff
ANSCHLUSS / Reversibel Presta / Schrader
GEWICHT / 90 g
LÄNGE / 230 mm / 9"
FIXIERUNG / Clip (ref. 1110A)
REFERENZ / Schwarz 8288A / Grün 8288B / Weiss 8288C / Gelb 8288D / Orange 8288E / Blau 8288F



MAX

Multizweckpumpe. Mit verschiedenen Adaptern im ergonomischer Handgriff.



KUNSTSTOFF PUMPENGRIF
Hervorragendes Handling und Ergonomie.



FLEXIBLER ANSCHLUSS
Für einfachen Zugang zum Ventil und schützt vor Schäden.



INCL ZUBEHÖR
Zapfen, Nadel und Adapter für Schrader/Presta.

DRUCK / 4 bar / 58 psi
PUMPENROHR / Kunststoff
PUMPENGRIF / Kunststoff
ANSCHLUSS / Flexibel Schrader + Presta Adapter
GEWICHT / 150 g
LÄNGE / 290 mm / 11.4"
ZUBEHÖR / Zapfen und Nadel
REFERENZ / 3180





AIR PROFIL FC02

Mit dem Lock Magnet Verschluss, Z-Turn flexiblen Anschluss und Alu Konstruktion wird Ihnen das Aufpumpen der Reifen mit der Air Profil FC02 Spass machen. In 2 Farben erhältlich.



Z-TURN SYSTEM

Geschraubter Anschluss. Kompatibel mit Presta und Schrader Anschlüsse.



SCHMUTZKAPPE

Schützt vor Verschmutzungen.



LOCK MAGNET SYSTEM

Magnetischer Verschluss, schneller und einfacher.



FLEXIBLE VERBINDUNG

Für einfachen Zugang zum Ventil und schützt vor Schäden.



KOMPLETT AUS ALUMINIUM

Widerstandsfähig, leicht und Korrosionsbeständig.



PUMPENBEFESTIGUNG

Pumpenbefestigung am Rahmen mitgeliefert.

DRUCK / 8 bar / 116 psi
PUMPENROHR / Aluminium
PUMPENGRIF / Aluminium
ANSCHLUSS / Z-Turn

GEWICHT / 105 g
LÄNGE / 180 mm / 7"
FIXIERUNG / Universale (ref. 8449)
REFERENZ / Schwarz 8440 / Rot 8441

AIR PROFIL MICRO

Eine spezielle Rennradpumpe, die Air Profil Micro ist unser kompaktestes Produkt. 100% Alu und nur 165 mm lang. Die kann bis 7 Bar/100 psi erreichen. Erhältlich in verschiedenen Farben. Diese Pumpe ist klein und passt leicht in jede Tasche!



BEST ON BUDGET
Cycling (2011).




KOMPLETT AUS ALUMINIUM

Widerstandsfähig, leicht und korrosionsbeständig.



BEST ON TEST
Triathlete's World (2011).



KLEIN UND LEICHT
88 g für 165 mm.



GERIFFELTER HANDGRIF
Besser Handgriff.



PUMPENBEFESTIGUNG
Pumpenbefestigung am Rahmen mitgeliefert.

DRUCK / 7 bar / 100 psi
PUMPENROHR / Aluminium
PUMPENGRIF / Aluminium
ANSCHLUSS / Reversibel Presta / Schrader
GEWICHT / 88 g

LÄNGE / 165 mm / 6.5"
FIXIERUNG / Clip (ref. 1110B)
REFERENZ / Silber 8420 / Blau 8421 / Rot 8422
/ Gelb 8423 / Mattschwarz 8424



OFFIZIELLER LIEFERANT:



ÉQUIPE CYCLISTE





SCHMUTZKAPPE
Schützt vor Verschmutzungen.



PUMPENBEFESTIGUNG
Pumpenbefestigung am Rahmen mitgeliefert.



AIR PROFIL

DRUCK / 8 bar / 116 psi
PUMPENROHR / Aluminium
PUMPENGRIF / Kunststoff
ANSCHLUSS / Reversibel Presta / Schrader
HEBELSTECKER / Aluminium
GEWICHT / 92 g
LÄNGE / 230 mm / 9"
FIXIERUNG / Clip (ref. 1110B)
REFERENZ / 8405



AIR PROFIL XL

Die Air Profil XL ist eine Teleskop-Minipumpe und garantiert ein hochvolumiges Aufpumpen ohne Mühe.



TEST WINNER
Tour / Das Rennrad Magazin (2009).



TELESKOP
Hochvolumiges Aufpumpen.

DRUCK / 9 bar / 130 psi
PUMPENROHR / Aluminium
PUMPENGRIF / Kunststoff
ANSCHLUSS / Reversibel Presta / Schrader
HEBELSTECKER / Aluminium
GEWICHT / 108 g
LÄNGE / 230 mm / 9"
FIXIERUNG / Clip (ref. 1110B)
REFERENZ / Schwarz-silber 8400 / Mattschwarz 8401

AIR PROFIL LL

Die formschöne Air Profil LL wurde entwickelt, um mehr Druck als eine Minipumpe zu erzeugen.



KOMPLETT AUS ALUMINIUM
Widerstandsfähig, leicht und korrosionsbeständig.



HOCHDRUCK
Einfaches Aufpumpen bei Hochdrücken.



GERIFFELTER HANDGRIF
Besser Handgriff.

DRUCK / 9 bar / 130 psi
PUMPENROHR / Aluminium
PUMPENGRIF / Aluminium
ANSCHLUSS / Reversibel Presta / Schrader
HEBELSTECKER / Aluminium
GEWICHT / 126 g
LÄNGE / 320 mm / 12.6"
FIXIERUNG / Clip (ref. 1110B)
REFERENZ / 8425



XLIGHT



TURN LOCK SYSTEM
Abschliessbarer Handgriff.



LEICHT
Nur 46 g.

DRUCK / 7 bar / 100 psi
PUMPENROHR / Carbon
PUMPENGRIF / Carbon
ANSCHLUSS / Reversibel Presta / Schrader
HEBELSTECKER / Aluminium
GEWICHT / 46 g
LÄNGE / 165 mm / 6.5"
FIXIERUNG / Clip (ref. 1110B)
REFERENZ / 8410



OFFIZIELLER LIEFERANT:





LANGER ANSCHLUSS
Einfacher am Ventil anzuschliessen.



PROFIL MAX FP70

Als hochwertige Standpumpe, ist die Profil Max FP70 das perfekte Zeugnis von vielen Jahren unserer Entwicklungsarbeit. Sie ist eine gelungene Kombination von hochwertigem Material, gelungenem Design und bester Produktion. Diese Standpumpe wurde entwickelt, um Ihnen die beste Leistung und Komfort zu bieten, egal wie hoch der Luftdruck sein soll.



Z-FLIP SYSTEM

Reversibel, Kompakt, einfach und effizienter Anschluss. Kompatibel Presta/Schrader.



EXTRA GROSSE MANOMETER

Präzises Aufpumpen mit perfekt lesbarem Manometer.



ERGONOMISCH GEFORMTER UND ABSCHLIESSBARER HANDGRIFF

Komfortabler Handgriff mit integriertem Verschlusshaken.



BREITER ALUFUSS

Herrvorragende Stabilität.

DRUCK / 14 bar / 210 psi
PUMPENROHR / Aluminium
STANDFUSS / Aluminium mit Sandpapier
PUMPENGRIF / Ergonomisch geformter Handgriff
ANSCHLUSS / Z-Flip
LÄNGE DES ANSCHLUSS / 1225 mm / 48"

GEWICHT / 1,8 kg
PUMPENGRÖSSE / 710 mm / 28"
Ø DES MANOMETERS / 100 mm / 4"
ZUBEHÖR / Zapfen, Nadel und Adapter für Schrader/Presta
REFERENZ / 0867

PROFIL MAX FP50

Die Profil Max FP50 besteht aus einem Stahlfuss und Stahlrohr für eine bessere Stabilität und Festigkeit. Der breite Manometer sowie der lange Anschluss machen die Pumpe, einfach anzuwenden. Die Z-Switch Technologie ist kompatibel für alle Ventile (Presta, Schrader, Dunlop). Für eine universelle Anwendung sind Zubehör wie Zapfen, Nadel oder Adapter mitgeliefert.



Z-SWITCH SYSTEM

Einfacher Wechsel von Presta zu Schrader. Kompatibel für Presta/Schrader/Dunlop.



ERGONOMISCH GEFORMTER UND ABSCHLIESSBARER HANDGRIFF

Komfortabler Handgriff mit integriertem Verschlusshaken.



STAHLFUSS

Für bessere Stabilität.



GROSS MANOMETER

Für bessere Lesbarkeit.

DRUCK / 12 bar / 180 psi
PUMPENROHR / Stahl
STANDFUSS / Stahl
PUMPENGRIF / Ergonomisch geformter Handgriff
ANSCHLUSS / Z-Switch
LÄNGE DES ANSCHLUSS / 1100 mm / 43"

GEWICHT / 1,7 kg
PUMPENGRÖSSE / 680 mm / 27"
Ø DES MANOMETERS / 80 mm / 3.2"
ZUBEHÖR / Zapfen, Nadel und Adapter für Schrader/Presta
REFERENZ / 0865



**INCL. ZUBEHÖR**

Zapfen, Nadel und Adapter für Schrader/Presta.

**HANDGRIF-FLOCKIERUNG**

Für Pumpengriff und Anschluss.

PROFIL MAX FP30

Die Profil Max FP30 ist eine notwendige Standpumpen für Ihre Werkstatt. Die Profil Max FP30 bietet eine gute Lesbarkeit des Drückes dank dem Manometer mit integrierter Lupe. Das universelle Z-Switch System passt für alle Ventile im Markt.

**Z-SWITCH SYSTEM**

Einfacher Wechsel von Presta zu Schrader. Kompatibel für Presta/Schrader/Dunlop.

**MANOMETER**

Für bessere Lesbarkeit.

DRUCK / 11 bar / 160 psi

PUMPENROHR / Stahl

STANDFUSS / Technopolymer

PUMPENGRIF / Technopolymer

ANSCHLUSS / Z-Switch

LÄNGE DES ANSCHLUSS / 1100 mm / 43"

GEWICHT / 1,3 kg

PUMPENGRÖSSE / 660 mm / 26"

Ø DES MANOMETERS / 63 mm / 2.5"

ZUBEHÖR / Zapfen, Nadel und Adapter für Schrader/Presta

REFERENZ / 0863



AUFPUMPEN

HUSKY

Die Husky Standpumpe ist das perfekte Vorbild von dem Zéfal Know-How, mit der Kombination von Innovation und Sachverstand. Angewendet von den Fahrradhändlern, ist die Husky Standpumpe auch für Ihre Werkstatt empfohlen.

OFFIZIELLER LIEFERANT:

ÉQUIPE CYCLISTE

**Z-SWITCH SYSTEM**

Einfacher Wechsel von Presta zu Schrader. Kompatibel für Presta/Schrader/Dunlop.

**ZÉFAL KNOW-HOW**

Seit 1880 Erfahrung.

**HOCHVOLUMIGES**

Hochvolumiges Aufpumpen.

**KLAPPBARER FUSS**

Hohe Stabilität.

DRUCK / 16 bar / 230 psi

PUMPENROHR / Aluminium

STANDFUSS / Große Klappbügel mit Gussboden

PUMPENGRIF / Holzgriff

ANSCHLUSS / Z-Switch

LÄNGE DES ANSCHLUSS / 1100 mm / 43"

GEWICHT / 3,1 kg

PUMPENGRÖSSE / 710 mm / 28"

Ø DES MANOMETERS / 50 mm / 2"

ZUBEHÖR / Zapfen, Nadel und Adapter für Schrader/Presta

REFERENZ / 0951

ERHÄLTICH MIT:

Z-Twin Anschluss (ref. 0955)

PROFIL TRAVEL

Die Profil Travel ist eine kompakte Standpumpe. Durch die geringe Größe und die Transporttasche, ist sie ideal im Auto oder im Koffer zu transportieren. Sie ist eine starke und effiziente Pumpe, einfach vor der Fahrt oder dem Rennen .



ERGONOMISCH GEFORMTER UND ABSCHLIESSBARER T-HANDGRIFF

Hoher Komfort.



Z-TWIN SYSTEM

Doppelter geschraubter Ventilanschluss. Clever und einfach zu bedienen.



INTEGRIERTES MANOMETER

Präzises Aufpumpen.



DOPPELTER STANDFUSS

Hervorragende Stabilität.



TRANSPORTTASCHE MITGELIEFERT

Ideal für die Reise.



TECHNISCHE DATEN:

DRUCK / 10 bar / 145 psi
PUMPENROHR / Aluminium

STANDFUSS / Aluminium

PUMPENGRIFFF / Ergonomisch geformter Handgriff

VENTILANSCHLUSS / Z-Twin

LÄNGE DES ANSCHLUSS / 610 mm / 20"

GEWICHT / 330 g

PUMPENGRÖSSE / 500 mm / 19"

TRANSPORTTASCHE / Mitgeliefert

REFERENZ / 0890



► Diese 3 Stand-Minipumpen vereinigen das effiziente Aufpumpen mit der Kompaktheit einer Minipumpe.

**EXTRA LANGER ANSCHLUSS**

Einfacher am Ventil anzuschliessen.

**ERGONOMISCH GEFORMTER-UND ABSCHLISSBARER T-HANDGRIFF**

Komfortabler Handgriff.

**KLAPPBARER ALUMINIUM FUSS**

Hohe Stabilität für besserer Aufpumpen.

PROFIL MINI MT01

Teleskop Mini Standpumpe, die Profil Mini MT01 garantiert ein leichtes und hochvolumiges Aufpumpen.

**TELESKOP**

Hochvolumiges Aufpumpen.

DRUCK / 9 bar / 130 psi
PUMPENROHR / Aluminium
STANDFUSS / Aluminium
PUMPENGRIFF / Ergonomisch geformter Handgriff
HEBELSTECKER / Aluminium
ANSCHLUSS / Reversibel Presta / Schrader
LÄNGE DES ANSCHLUSS / 600 mm / 23.6"
GEWICHT / 300 g
PUMPENGRÖSSE / 345 mm / 14"
REFERENZ / 8705



OFFIZIELLER LIEFERANT:



AUFPUMPEN

PROFIL MINI RG01

Die Profil Mini RG01 ist eine Hochleistungspumpe mit einem integrierten Manometer.

**EDITOR CHOICE**

Cycling Plus (2013).

**INTEGRIERTES MANOMETER**

Präzises Aufpumpen.

**PUMPENBEFESTIGUNG**

Pumpenbefestigung am Rahmen mitgeliefert.

DRUCK / 10 bar / 145 psi
PUMPENROHR / Aluminium
STANDFUSS / Aluminium
PUMPENGRIFF / Ergonomisch geformter Handgriff
HEBELSTECKER / Aluminium
ANSCHLUSS / Reversibel Presta / Schrader
LÄNGE DES ANSCHLUSS / 600 mm / 23.6"
GEWICHT / 215 g
PUMPENGRÖSSE / 345 mm / 13.6"
MANOMETER / Im Anschluss integriert
FIXIERUNG / Clip (ref. 1095)
REFERENZ / 8700

**PROFIL MINI RG02**

Dank ihrer kleinen Grösse ist die Profil Mini RG02 Pumpe einfach zu tragen.

**PUMPENBEFESTIGUNG**

Pumpenbefestigung am Rahmen mitgeliefert.

DRUCK / 7 bar / 100 psi
PUMPENROHR / Aluminium
STANDFUSS / Aluminium
PUMPENGRIFF / Ergonomisch geformter Handgriff
HEBELSTECKER / Aluminium
ANSCHLUSS / Reversibel Presta / Schrader
LÄNGE DES ANSCHLUSS / 380 mm / 15"
GEWICHT / 168 g
PUMPENGRÖSSE / 230 mm / 9"
FIXIERUNG / Clip (ref. 1095)
REFERENZ / 8702



MIT FLEXIBLEM ANSCHLUSS:

FLEXIBLER ANSCHLUSS

Für einfachen Zugang zum Ventil und schützt vor Schäden.

ATB 310 & 313

BEFESTIGUNG

Befestigungsclip 105 XL (ref. 1059).

	ATB 310	ATB 313
PUMPENROHR /	PVC	
PUMPENGRIF /	Kunststoff	
ANSCHLUSS /	Flexibel Schrader + Presta Adapter	
FIXIERUNG /	Befestigungsclip 105 XL (ref. 1059)	
LÄNGE /	380 mm / 15"	300 mm / 12"
GEWICHT /	130 g	110 g
REFERENZ /	3101	3131

MT 320 & 323

KOMPLETT AUS ALUMINIUM

Widerstandsfähig, leicht und korrosionsbeständig.


BEFESTIGUNG

Befestigungsclip 105 XL (ref. 1059).

	MT 320	MT 323
PUMPENROHR /	Aluminium	
PUMPENGRIF /	Aluminium	
ANSCHLUSS /	Flexibel Schrader + Presta Adapter	
FIXIERUNG /	Befestigungsclip 105 XL (ref. 1059)	
LÄNGE /	380 mm / 15"	300 mm / 12"
GEWICHT /	145 g	125 g
REFERENZ /	3200	3230

800

PUMPENROHR /	Kunststoff		
PUMPENGRIF /	Kunststoff		
ANSCHLUSS /	Flexibel Presta oder Schrader		
FIXIERUNG /	Spitzenklemmung		
LÄNGE /	380 mm / 15"	300 mm / 12"	285 mm / 11"
GEWICHT /	95 g	80 g	72 g
REFERENZ /	8180	8150	8100

LAPIZE

ZÉFAL KNOW-HOW
 Seit 1880 Erfahrung.

DRUCK /	8 bar / 116 psi		
PUMPENROHR /	Stahl		
PUMPENGRIF /	Aluminium		
ANSCHLUSS /	Flexible Presta (Schrader Adapter)		
LÄNGE /	375 mm / 15"		
GEWICHT /	150 g		
FIXIERUNG /	Spitzenklemmung		
REFERENZ /	0681		

MIT DIREKTEM ANSCHLUSS:
HPX

BEST ON TEST
 Cycling Plus (2012).

HOCHVOLUMIGES
 Hochvolumiges Aufpumpen.

HPX SYSTEM
 Passt an jeden Rahmen.

ZÉFAL KNOW-HOW
 Seit 1880 Erfahrung.

DRUCK /	12 bar / 174 psi			
PUMPENROHR /	Aluminium			
PUMPENGRIF /	Aluminium			
ANSCHLUSS /	Reversibel Presta / Schrader			
LÄNGE /	510-550 mm / 20"-22"	460-500 mm / 18"-20"	410-450 mm / 16"-18"	360-400 mm / 14"-16"
GEWICHT /	255 g	240 g	220 g	210 g
REFERENZ /	7342	7332	7322	7312

REV 88

PUMPENROHR /	Kunststoff	
PUMPENGRIF /	Kunststoff	
ANSCHLUSS /	Reversibel Presta / Schrader	
FIXIERUNG /	Rahmenklemmung	
LÄNGE /	510-550 mm / 20"-22"	460-500 mm / 18"-20"
GEWICHT /	135 g	130 g
REFERENZ /	8841	8831
LÄNGE /	410-450 mm / 16"-18"	360-400 mm / 14"-16"
GEWICHT /	125 g	120 g
REFERENZ /	8821	8810

Z-HOZE

Sie wollen Ihren Luftdruck beim Pumpen wissen? Dieser Anschluss mit integriertem Manometer ermöglicht einen präzisen Druck beim Pumpen mit jeder Pumpe am Markt. So wird Ihre Pumpe schnell zu einer Pumpe mit flexiblem Anschluss.



Z-TURN SYSTEM

Geschraubter Anschluss. Kompatibel mit Presta und Schrader Anschlüsse.



2 IN 1

Geschraubter flexibler Anschluss + Manometer



INTEGRIERTES MANOMETER

Präzises Aufpumpen, einfach zu lesen. Drehbarer Psi/Bar Manometer.



FLEXIBLER ANSCHLUSS


Für einfachen Zugang zum Ventil und schützt vor Schäden.

MATERIAL / Verstärktes Gummimaterial
ANSCHLUSS / Z-Turn
LÄNGE / 300 mm / 12"
GEWICHT / 35 g
REFERENZ / 8708



TWIN GRAPH

Einfach zu benutzen, kompatibel mit Presta und Schrader Ventilan- schlässen. Die Twin Graph hat ein intuitives Manometer und ermöglicht eine genaue Messung der Druckleistung in den Reifen.



KOMPAKT UND LEICHT

Nur 37 g.



UNIVERSEL

Kompatibel mit Presta und Schrader.

DRUCK / 11 bar / 160 psi
GENAUIGKEIT / 0,15 bar / 2 psi
ANSCHLUSS / Presta & Schrader
ANZEIGE / Bar und psi/bar
GRÖSSE / 100 x 45 mm
GEWICHT / 37 g
REFERENZ / 6550



SPARE PARTS

« Zéfal bietet Ihnen die Möglichkeit Ersatzteile einfach und bequem online zu bestellen. Dadurch stellen wir sicher, dass die Langlebigkeit unserer Produkte nochmals erhöht wird. Schauen Sie am besten gleich mal vorbei unter www.zefal.com. »

BEFESTIGUNG



ANSCHLUSS



REPARATURKIT



PUMPENDICHTUNG





2 IN 1
CO₂ Inflator und Minipumpe.
Schneller und einfacher
Hochdruck.



GUMMISCHÜTZER
Schützt vor CO₂ Frost für
einen besseren Komfort.



EZ MAX FC

Möchten Sie lieber ein CO₂ Inflator oder eine Minipumpe? Mit der EZ Max FC ist die Antwort einfach! Sie kombinieren beide Systeme. Ihre technischen Eigenschaften ermöglichen eine einfache Anwendung und einen einfachen Transport ohne Risiko. 16 g CO₂ Patrone und Gummischützer geliefert.



Z-TURN SYSTEM
Geschraubter
Anschluss. Kompatibel
mit Presta und Schrader
Anschlüsse.



SCHMUTZKAPPE
Schützt vor
Verschmutzungen.



LOCK MAGNET SYSTEM
Magnetischer
Verschluss, schneller
und einfacher.



FLEXIBLER ANSCHLUSS
Für einfachen Zugang
zum Ventil und schützt
vor Schäden.



KOMPLETT AUS ALUMINIUM
Widerstandsfähig,
leicht und
Korrosionsbeständig.

DRUCK / 8 bar / 116 psi
PUMPENROHR / Aluminium
PUMPENGRIF / Aluminium
ANSCHLUSS / Z-Turn
LÄNGE / 190 mm / 7.5"

GEWICHT / 124 g (ohne Patrone)
FIXIERUNG / Clip (ref. 8449)
PATRONEN / 12 g, 16 g und 25 g mit Gewinde
REFERENZ / 4080

EZ MAX LIGHT

Clever, kompakt und leicht. Die EZ Max Light ist die beste Garantie für eine sichere Rückkehr auf zwei Rädern. CO₂ Inflator und Aluminium-Teleskoppumpe, erreicht einen Druck von 7 bar / 100 psi. Die Patrone ist im Griff eingebaut.



Z-FLOW SYSTEM
Durchfluss durch Verstellung Presta/
Schrader. Ermöglicht eine präzise
Durchflussregulierung.

DRUCK / 7 bar / 100 psi
PUMPENROHR / Aluminium
KOLBENROHR / Aluminium
PUMPENGRIF / Kunststoff
ANSCHLUSS / Reversibel Presta / Schrader

LÄNGE / 230 mm / 9" (mit Patrone)
GEWICHT / 76 g (ohne Patrone)
FIXIERUNG / Clip (ref. 8449)
PATRONEN / 12 g, 16 g und 25 g mit Gewinde
REFERENZ / 4071





OFFIZIELLER
LIEFERANT:



PRO
CYCLING
TEAM

AG2R LA MONDIALE



EZ PUSH

CO2 Minipumpe für Kartuschen mit Gewinde.



Z-PUSH SYSTEM

Für eine präzise und einfache Durchflussregulierung. Die Patrone entleert sich nur bei Kontakt der Pumpe mit dem Ventil.



UNIVERSELLES VENTIL

Kompatibel mit Schrader, Presta und Dunlop.



LEICHTE

Nur 24 g.



GUMMISCHÜTZER

Schützt vor CO2 Frost für einen besseren Komfort.

MATERIAL / Aluminium und Kunststoff
ANSCHLUSS / Z-Push
LÄNGE / 45 mm / 1.8"
GEWICHT / 24 g (ohne Patrone)
PATRONEN / 12 g, 16 g und 25 g mit Gewinde
REFERENZ / 4050

EZ PLUS

CO2 Minipumpe für Kartuschen mit Gewinde. Kann eine Patrone enthalten, ohne sie aufzuschlagen.



Z-PUSH SYSTEM

Für eine präzise und einfache Durchflussregulierung. Die Patrone entleert sich nur bei Kontakt der Pumpe mit dem Ventil.



UNIVERSELLES VENTIL

Kompatibel mit Schrader, Presta und Dunlop.

MATERIAL / Kunststoff
ANSCHLUSS / Z-Push
LÄNGE / 120 mm / 4.8"
GEWICHT / 70 g (ohne Patrone)
PATRONEN / 12 g und 16 g ohne Gewinde / 12 g, 16 g und 25 g mit Gewinde
REFERENZ / 4060





EZ CONTROL FC

CO2 Inflator leicht, kompakt und einfach, das EZ Control FC besteht aus seiner flexiblen Anschluss, den einen einfachen Zugang zum Ventil ermöglicht. Der Durchfluss ist kontrollierbar dank dem Z-Flow System. 16 g Patrone mitgeliefert.



Z-FLOW SYSTEM

Durchfluss durch Verstellung Presta/Schrader. Ermöglicht eine präzise Durchflussregulierung.



FLEXIBLER ANSCHLUSS

Für einfachen Zugang zum Ventil und schützt vor Schäden.

MATERIAL / Aluminium, verstärkter Gummischlauch
ANSCHLUSS / Presta / Schrader
LÄNGE / 120 mm / 4.8"
GEWICHT / 32 g (ohne Patrone)
PATRONEN / 12 g, 16 g und 25 g mit Gewinde
REFERENZ / 4040

EZ CONTROL

Mit Reguliersystem.



Z-FLOW SYSTEM

Durchfluss durch Verstellung Presta/Schrader. Ermöglicht eine präzise Durchflussregulierung.



EINFACHE, KOMPAKTE UND LEICHTE

Nur 20 g.

MATERIAL / Aluminium
ANSCHLUSS / Presta / Schrader
LÄNGE / 45 mm / 1.8"
GEWICHT / 20 g (ohne Patrone)
PATRONEN / 12 g, 16 g und 25 g mit Gewinde
REFERENZ / 4015

EZ ADAPTOR

Ohne Reguliersystem, direktes Aufpumpen.



EINFACHE, KOMPAKTE UND LEICHTE

Nur 37 mm und 10 g.

MATERIAL / Aluminium
ANSCHLUSS / Presta / Schrader
LÄNGE / 37 mm / 1.5"
GEWICHT / 10 g (ohne Patrone)
PATRONEN / 12 g, 16 g und 25 g mit Gewinde
REFERENZ / 4005



ERHÄLTICH MIT:

CO2 Inflator Kit (ref. 4161)





CO2



	12 g		16 g		25 g
> PATRONEN	Mit Gewinde	Ohne Gewinde	Mit Gewinde	Ohne Gewinde	Mit Gewinde
> DISPLAY (ANZAHL)	4120A (x50)	4125A (x50)	4160A (x50)	4165A (x50)	4250A (x20)
> VERPACKUNG (ANZAHL)	4120B (x3)	4125B (x3)	4160B (x2) 4160D (x6)	4165B (x2)	4250B (x1)
> UNVERPACKT (ANZAHL)	4120C (x20)	4125C (x20)	4160C (x16)	4165C (x16)	4250C (x30)



CO2 HOLDER

CO2 Holder passend für alle Größen mit einem Gummiband ermöglicht eine feste Verbindung. Zerkratzt nicht. Ideal für Zwei 16 g CO2-Patronen mit Gewinde, CO2-Minipumpe (z.B. EZ Control).

MATERIAL / Gummi
 GEWICHT / 15 g
 BEFESTIGUNG / Universelles Befestigungssystem an Sattelstütze oder Rahmen
 REFERENZ / 1071



ERHÄLTlich MIT:

CO2 Inflator Kit (ref. 4161)



LAUFRADGRÖSSE

12 g CO2

16 g CO2

25 g CO2

> RENN RAD 700 X 23C	5.8 bar / 84 psi	7.5 bar / 109 psi	12.5 bar / 181 psi
> FREIZEIT/CITY 700 X 35C	2.3 bar / 33 psi	3.4 bar / 49 psi	5.8 bar / 84 psi
> MTB 26" X 2.0	1.8 bar / 26 psi	2.5 bar / 36 psi	4 bar / 58 psi
> MTB 27.5" X 2.0	-	2.3 bar / 33 psi	3.6 bar / 52 psi
> MTB 29" X 2.0	-	2 bar / 29 psi	3.2 bar / 46 psi
> BMX 20" X 2.0	2.5 bar / 36 psi	3.3 bar / 48 psi	-
> BMX 24" X 2.0	2.1 bar / 30 psi	2.9 bar / 42 psi	-



— HYDRATATION —

Trinken ist bei jeder sportlichen Aktivität sehr wichtig, deswegen hat Zéfal eine neue Produktlinie von Trinkflaschen und Flaschenhaltern entwickelt. Wir können auch die Trinkflaschen personalisieren. Finden Sie Bitte unser Angebot Seite 29.

..... s.24 bis 33

INHALT

TRINKFLASCHENS.25

- ▶ Z20 PRO 65 & 80
- ▶ TREKKING 700
- NEW** ▶ TREKKING 700S
- ▶ PREMIER 60 & 75
- ▶ SENSE M65 & M80
- ▶ SENSE R60
- ▶ MAGNUM
- ▶ ARCTICA
- ▶ LITTLE Z

PERSONALISIERTE TRINKFLASCHENS.29

FLASCHENHALTERS.30

- ▶ PULSE FIBER GLASS
- ▶ PULSE CARBON
- ▶ PULSE ALUMINIUM
- ▶ PULSE FULL ALU
- ▶ ALU PLAST 124
- ▶ VINTAGE
- ▶ SPRING
- ▶ WIIZ
- ▶ GIZMO UNIVERSAL



+ DIE VORTEILE



100% RECYCLEBAR



BPA FREI



EINFACHES DRÜCKEN



LEBENSMITTEL
GEEIGNET



TIEFKÜHLSCHRANK



DICHT



HERGESTELLT
IN FRANKREICH



SPÜLMASCHINEN
GEEIGNET



Z20 PRO 65 & 80

Die Z20 Pro Trinkflasche zeigt all unsere Erfahrung in Hydratation. Sie wurde in Details entwickelt, um das Beste den Radfahrern anzubieten. Das Lock-Cap System ermöglicht ein on/off Schliessen, um den Transport zu erleichtern. Das Mundstück in Silikon bietet eine gute Empfindung im Mund an. Die schnelle Ventilöffnung sorgt für eine komplette Kontrolle der getrunkenen Menge. 3 Farben erhältlich.

LOCK-CAP



LOCK-CAP SYSTEM

Intelligenter Deckel mit verstellbarem Schliessen, um eine perfekte Dichtung während des Transportes anzubieten. Mundstück in Silikon für eine bequeme Anwendung.



SPEZIELLER SCHRAUBVERSCHLUSS

Mit Doppel-Locksystem. Garantiert eine 100% Dichtigkeit der Flasche, um den Transport zu erleichtern.



WEICHES MUNDSTÜCK

Mundstück aus Silikon für eine gute Empfindung im Mund.



GERUCHLOS

Das Polypropylen Material sorgt für eine geruchlose Trinkflasche.



HYDRATATION

TECHNISCHE DATEN:

	Z20 PRO 65	Z20 PRO 80
MATERIAL /	Polypropylen	
ÖFFNUNG /	Lock-Cap - Schraubverschluss	
MUNDSTÜCKFARBE /	Soft touch - silikon	
INHALT /	650 ml / 22 oz	800 ml / 27 oz
HÖHE /	204 mm	240 mm
GEWICHT /	92 g	97 g
REFERENZ /		
WEISS	143A	144A
SCHWARZ	143B	144B
TRANSPARENT	143C	144C



► Die Trekking 700 Trinkflaschen wird täglich mit Ihnen dabei sein. Egal im Büro, beim Sport oder beim Fahrrad, können Sie die Trinkflasche dank der guten Handhabung sowie dem integrierten Handgriff am Deckel einfach transportieren. 100% BPA frei, die aus Tritan™ Konstruktion sorgt für die Lebensdauer sowie Festigkeit. In 3 Farben erhältlich.



TRITAN™ MATERIAL
Geruchlos, langlebig und hochresistent.



ARRETIERUNGSSYSTEM
Gute Handhabung und einfach transportierbar am Rad.



GRADUIERUNG
Kontrolle der getrunkenen Menge.



TREKKING 700

TRAVEL-CAP

TRAVEL-CAP SYSTEM

Schliessensystem und integrierter Handgriff für den Transport. Mundstück mit Softmaterial für eine gute Empfindung im Mund.



SPEZIELLER SCHRAUBVERSCHLUSS

Mit Doppel-Locksystem. Garantiert eine 100% Dichtigkeit der Flasche, um den Transport zu erleichtern.



WEICHES MUNDSTÜCK

Mundstück aus Silikon für eine gute Empfindung im Mund.

MATERIAL / Tritan™

ÖFFNUNG / Travel-Cap - Schraubverschluss

MUNDSTÜCKFARBE / Soft touch - silikon

STROHHALM / Polyethylen

DURCHMESSER / 75 mm

INHALT / 700 ml / 24 oz

HÖHE / 240 mm

GEWICHT / 172 g

REFERENZ / Schwarz 142A / Blau 142B / Rot 142C

TREKKING 700 S

NEW



SOFT-CAP

Weiches und bequemes Mundstück im Mund.

MATERIAL / Tritan™

ÖFFNUNG / Soft-Cap - Schraubverschluss

MUNDSTÜCKFARBE / Soft touch - silikon

DURCHMESSER / 75 mm

INHALT / 700 ml / 24 oz

HÖHE / 215 mm

GEWICHT / 140 g

REFERENZ / Schwarz 1421A / Blau 1421B / Rot 1421C





PREMIER 60 & 75

Die Trinkflasche Premier ermöglicht eine einfache und schnelle Hydratation beim Sport. Die sind die Lieblingsflaschen der Profifahrer dank der einfachen Anwendung. 600 ml oder 750 ml erhältlich. Eine der 7 angebotenen Farben wird Ihnen wahrscheinlich für Ihr Fahrrad gefallen.

PREMIER 60

PREMIER 75

MATERIAL / ÖFFNUNG /	Polyethylen Clip-Cap- Schnappverschluss	
INHALT / HÖHE /	600 ml / 20 oz 199 mm	750 ml / 25 oz 234 mm
GEWICHT / REFERENZ /	70 g	85 g
WEISS	161R	160P
SCHWARZ	161S	160Q
TRANSPARENT	161T	160R
SILBER	161U	160S
ROT	161V	160T
BLAU	161W	160U
GELB	161X	160V



SENSE M65 & M80

Die Flasche Sense M bietet einen unverfälschten Trinkgenuss. Die aus Polypropylene gefertigte Trinkflasche ist geruchs- und geschmackslos, liegt ergonomisch gut in der Hand und ist dank des flexiblen Materials einfach zu drücken. Die weiche Kappe gewährleistet eine angenehmes Mundgefühl. Die Sense M ist in zwei Größen (650 und 800 ml) und 3 Farben erhältlich.



GERUCHLOS

Das Polypropylen Material sorgt für eine geruchlose Trinkflasche.



SOFT-CAP

Weiches und bequemes Mundstück im Mund.

	SENSE M65	SENSE M80
MATERIAL / ÖFFNUNG /	Polypropylen Soft-Cap, schraubverschluss	
INHALT / HÖHE /	650 ml / 22oz 193 mm	800 ml / 27 oz 229 mm
GEWICHT / REFERENZ /	82 g	87 g
WEISS	155A	157A
SCHWARZ	155B	157B
TRANSPARENT	155C	157C



+ ERHÄLTICH ALS:

CLASSIC

(ref : Weiss 166D /
Beige 166E)



SENSE R60

Die Sense Trinkflasche besteht aus einem Schraubverschluss für ein einfaches Schliessen und Öffnung der Flasche. Dank dem Gummiring bietet die R60 Trinkflaschen einen optimalen Handgriff.



GUMMING

Optimaler Handgriff.

MATERIAL /	Polyethylen
ÖFFNUNG /	Lite-Cap, schraubverschluss
INHALT /	600 ml / 20 oz
HÖHE /	202 mm
GEWICHT /	80 g
REFERENZ /	Weiss 166F / Schwarz 166G / Transparent 166H

ARCTICA


Die Arctica Trinkflasche ist unverzichtbar bei warmer sowie kalter Witterung. Trotz ihrem großen Volumen von 750 ml, gelingt es der Arctica das Getränk über 2 1/2 Stunden optimal temperiert zu halten. In 3 Farben erhältlich.



BEST ON A BUDGET
Cycling (2013).



GERUCHLOS
Das Polypropylen Material sorgt für eine geruchlose Trinkflasche.



DREIFACH-WANDIGES KUNSTHARZ


Hält das Getränk bis 2H30 Stunden entweder Kalt oder Warm.

MATERIAL / Polypropylen
INNENKÖRPER / Polypropylen
ISOBEUTEL / Aussen: metallisiertes PET und Schaumstoff in Polyethylen / Innere: PE in weiss
ÖFFNUNG / Grip-Cap - Schraubverschluss
ISOLIERUNG / 2h30

INHALT / 750 ml / 25 oz
HÖHE / 259 mm
GEWICHT / 185 g
REFERENZ / Weiss 165A / Blau 165B / Grün 165C / Rot 165D / Gelb 165E / Rose 165F




KALTE GETRÄNKE



AUSSENTEMPERATUR: 30°C / 86°F

HEISSE GETRÄNKE



AUSSENTEMPERATUR: 5°C / 41°F



MAGNUM

Mit 1 Liter, passt die Magnum in fast jeden Flaschenhalter und hat eine besonders große Öffnung zur leichteren Reinigung. In 3 Farben erhältlich.



EXTRA GROSSER INHALTSTRINKFLASCHE
1 Liter.

MATERIAL / Polyethylen
ÖFFNUNG / Grip-Cap, schraubverschluss
INHALT / 1L / 33oz
HÖHE / 259 mm
GEWICHT / 105 g
REFERENZ / Transparent 164A / Schwarz 164B / Weiss 164C

LITTLE Z

Mit Universalbefestigung (Befestigungsclip + Gummi strap).



MIT BEFESTIGUNGSCLIP
Universalbefestigung für alle Rohrdurchmesser von Ø 25 bis 45 mm.

MATERIAL / Polyethylen
BEFESTIGUNG / Universell, für alle Rohrdurchmesser von Ø 25 bis 45 mm
ÖFFNUNG / Lite-Cap, schraubverschluss
INHALT / 350 ml / 12 oz

HÖHE / 158 mm
GEWICHT / 51 g
REFERENZ / Weiss 162A / Blau 162B / Orange 162C / Rose 162D





VERBESSERUNG IHRE MARKENPRÄSENZ MIT

PERSONALISIERTE TRINKFLASCHEN

1 WÄHLEN SIE IHRE TRINKFLASCHE AUS:



2 WÄHLEN SIE DIE FARBE:

- ▶ TRINKFLASCHE
- ▶ DECKEL
- ▶ MUNDSTÜCK

3 FÜGEN SIE:

- ▶ IHR LOGO
- ▶ TEXT HINZU



EINE BREITE AUSWAHL AN TRINKFLASCHEN UND FARBEN

- ▶ + 2500 Kombinationen möglich.



EIN 100% FRANZÖSISCHES KNOW-HOW

- ▶ Von der Produktion bis zur Bedruckung der Trinkflaschen.
- ▶ 25 Jahre Erfahrung.



EIN SCHNELL REAGIERENDES TEAM STEHT ZU IHREN DIENSTEN

- ▶ 24 Std am Tag on line erreichbar:
<http://www.zefal.com/de/config-bidons.php>

- ▶ Sonderkatalog.



PULSE FIBER GLASS

Der Pulse Fiber Glass ist ein robuster, flexibler Flaschenhalter und lässt sich an jeden Fahrradrahmen montieren. Das Design ermöglicht einen perfekten Sitz der Trinkflasche auch in rauem Gelände. Die Glasfaserverstärkung absorbiert Stöße. In verschiedenen Farben Erhältlich.



ROBUSTER UND ELEGANTER

Die Glasfaserverstärkung des Flaschenhalters ermöglicht Langlebigkeit und Flexibilität.



AUS GLASFASER

Leicht, hochresistent und Flexibilität.



TECHNISCHE DATEN:

MATERIAL / Polyamid verstärkt mit Glasfaser

GEWICHT / 40 g

REFERENZ / Schwarz - silber 1750A / Weiss - schwarz 1750B / Rot - weiss 1750C / Schwarz - rot 1750D / Weiss - rot 1750E / Weiss - blau 1750F / Weiss - grün 1750G / Weiss - violett 1750H



OFFIZIELLER
LIEFERANT:



PULSE CARBON

Eine Kombination zwischen Leistungsfähigkeit und Eleganz. Am oberen Teil des Pulse Carbon Flaschenhalters gibt es ein Arretierungsteil, um die Trinkflasche stabil hoch bei rauhem Gelände zu halten. Leichtgewicht.



AUS CARBON
Glanz, Steifheit, Leichtigkeit
(nur 30 g).

MATERIAL / Carbon
GEWICHT / 30 g
REFERENZ / 1740

HYDRATATION

PULSE ALUMINIUM

Dieser Flaschenhalter kombiniert Aluminium und Technopolymer, um der Flasche beides zu bieten, Widerstandsfähigkeit und Flexibilität. Geeignet für alle Rahmentypen und Trinkflaschen. Das Design optimiert die Kontaktbereiche und die leichte Handhabung der Flasche. Der Aluminiumkäfig bietet guten Halt der Flasche während die Technopolymerhalterung Stöße absorbiert.



AUS ALU UND TECHNOPOLYMER
Die richtige Kombination zwischen
Flexibilität und Steifigkeit.



SCHWINGUNGSDÄMPFEND
Begrenzt die Schwingungen
in rauhem Gelände.

MATERIAL / Aluminium und Kunststoff
GEWICHT / 40 g
REFERENZ / Silber 1710A / Schwarz 1710B / Weiss 1710C / Rot 1710D



OFFIZIELLER
LIEFERANT:





PULSE FULL ALU

Mit seinem innovativen Design und der Alu Konstruktion, garantiert der Pulse Flaschenhalter einen perfekten Sitz Ihrer Trinkflasche auf jedem Weg. Erhältlich in verschiedenen Farben. Der Flaschenhalter ist für jedes Fahrrad geeignet.



KOMPLETT AUS ALUMINIUM

Widerstandsfähig, leicht und Korrosionsbeständig.

MATERIAL / Aluminium
 DRAHTDURCHMESSER / 5 mm
 GEWICHT / 40 g
 REFERENZ / Silber 1730 / Schwarz 1731 / Weiss 1732



ALU PLAST 124

Die Glasfaserverstärkung des Flaschenhalters ermöglicht Langlebigkeit und Flexibilität.



AUS ALUMINIUM UND TECHNOPOLYMER

Das perfekte Kompromisse zwischen Steifigkeit und Flexibilität.

MATERIAL / Technopolymer Balken / Aluminium-Käfig (6101 T3)
 DRAHTDURCHMESSER / 5 mm
 GEWICHT / 40 g
 REFERENZ / Schwarz 1240A / Rot 1240B / Blau 1240C / Gelb 1240D / Orange 1240E / Weiss 1240F / Silber 1240G

VINTAGE

Der Vintage Flaschenhalter erinnert an die geschichtlichen Jahre von Zéfal. Ein Klassiker, um seine Flasche am Rahmen zu halten. Eine ideale Lösung für die ehemaligen Räder und Fixies.



ZÉFAL KNOW-HOW
 Seit 1880 Erfahrung.

MATERIAL / Kunststoff
 DURCHMESSER / 4 mm
 GEWICHT / 80 g
 FARBE DES LEDERS / Braun
 REFERENZ / 1720



SPRING

Das thermoplastische Material sorgt für exzellente Flexibilität. Der leichtgewichtige Spring verfügt über eines der besten Preis-/Leistungsverhältnisse am Markt.

MATERIAL / Kunststoff
 GEWICHT / 46 g
 REFERENZ / Schwarz 1215 / Weiss 1215W



WIIZ

Flaschenhalter mit seitlichem Einschleiben für alle Arten von Rahmen. Das Originelle liegt in dem Flip Flop Design, wodurch der Wiiz sowohl mit der Öffnung nach rechts oder nach links montiert werden kann. Resistentes und elastisches Material. Erhältlich in 2 Farben.



REVERSIBILITÄT LINKS-RECHTS
 Für Rechts- oder Linkshänder.



EINFACHER ZUGANG
 Einfacher Zugang der Flasche auf die Seiten. Einfaches Montage an die kleinen Rahmen.

MATERIAL / Kunststoff
 GEWICHT / 65 g
 REFERENZ / Schwarz 1700 / Weiss 1700W

**PATENT
 PENDING**



GIZMO UNIVERSAL

Befestigung für zusätzliche Anbringung eines Flaschenhalters am Rahmen. Zerkratzt nicht den Rahmen.



UNIVERSAL BEFESTIGUNG
 Universal für alle Durchmesser.

MATERIAL / Kunststoff
 DURCHMESSER / Ø 10 mm à Ø 60 mm
 GEWICHT / 12 g
 REFERENZ / 1081



RADSCHÜTZER & SCHUTZ

Um Ihre Fahrten besser zu machen, hat Zéfal eine komplette Produktlinie entwickelt. Damit können Sie die Sicherheit Ihres Fahrrades sowie Ihre eigene Sicherheit sichern. In 4 Kategorien verteilt, werden diese Produkte in Frankreich hergestellt, um Sie am besten zu schützen.

.....s.34 bis 43

INHALT

MTB RADSCHÜTZERS.35

-  ▶ DEFLECTOR FM20
-  ▶ DEFLECTOR LIGHT
- ▶ DEFLECTOR RM29
- ▶ NO MUD
- ▶ DEFLECTOR FM60
- ▶ DEFLECTOR RM60
- ▶ DEFLECTOR RM60+

RENNRAD RADSCHÜTZERS.38

- ▶ SHIELD R30
- ▶ CROOZER ROAD
- ▶ SWAN ROAD

FREIZEIT/CITY RADSCHÜTZERS.40

- ▶ PARAGON C40-C50
- ▶ CLASSIC
- ▶ TRAIL
- ▶ KID
- ▶ DEFLECTOR FC50 GREENZ
- ▶ DEFLECTOR RC50 GREENZ

SCHUTZS.42

-  ▶ SKIN ARMOR
- ▶ DOWN TUBE ARMOR
- ▶ CRANK ARMOR
- ▶ HANDLE TAPE





DEFLECTOR FM20

NEW

Der Deflector FM 20 wurde in Zusammenarbeit mit professionellen Rennfahrer entwickelt, ist optisch unauffällig und schnell zu montieren. Der Einsatzbereich geht über DH, Enduro oder XC. Seine Struktur aus Verbund-Kunststoff verleiht ihm einen hervorragenden Halt auch unter extremen Bedingungen. Ein Satz von 3 Stickers wird mitgeliefert und ermöglicht eine individuelle Gestaltung.



LEICHT UND DESIGNED

Sehr leichtes Schutzblech. Optisch unauffällig.



UNIVERSAL

Für 26", 27.5" & 29" Reifen. Passt zu den meisten Gabeln auf dem Markt.



2 BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

Snap-On Montage mit Velcro® oder fest mit Rilsans.



INDIVIDUELLE GESTALTUNG

3 Stickers sind dabei.

+

OFFIZIELLER LIEFERANT:



RADSCHÜTZER & SCHUTZ

MATERIAL / Kunststoff

BEFESTIGUNG / Montage an der Gabel - 7 Rilsans® oder 4 Velcro®

REIFEN Ø / 26", 27.5" & 29"

GEWICHT / 80 g

REFERENZ / 2552

DEFLECTOR LIGHT


NEW

Unauffällig und leicht, mit nur 28 g, ist der Deflector Light perfekt für den Cross-Country, Enduro oder Downhill Einsatz geeignet. Trotz seiner kompakten Größe bietet er einen umfassenden Schutz und wird daher von zahlreichen Profis verwendet. Als 2-in-1 Produkt kann dieses Schutzblech sowohl vorne als auch hinten montiert werden und schützt rundum. Sehr guter Halt, elegantes Design, perfekt an jedes Rad anpassbar.



LEICHT UND UNAUFFÄLLIG

Bietet einen leichten und unauffälligen Schutz.



UNIVERSAL

Kompatibel 26", 27.5" & 29".



SCHUTZ FÜR VORNE UND HINTEN

Montage vorne an der Gabel oder hinten für Rundum-Schutz.



MATERIAL / Polypropylen

BEFESTIGUNG / 5 Rilsan®

REIFEN Ø / 26", 27.5" & 29"

GEWICHT / 28 g

REFERENZ / 2550



DEFLECTOR RM29

Hergestellt für MTB mit großen Rädern, der Deflector RM29 ist der ideale Schutz für all Ihre Fahrten und Rennen. Mit seinem robusten und eleganten Design, lässt sich der Deflector RM29 am Hinterbau von Full Suspension Fahrrädern montieren.

MD-FIX 


MD-FIX SYSTEM

Universelle Befestigung.



FULL SUSPENSION BIKES

Passt perfekt für Full Suspension Bike an.



SPEZIELL FÜR GROSSEN RÄDERN

Optimaler Schutz für 27.5" und 29" Laufräder.



SCHMUTZFÄNGER

Besserer Schutz und Flexibilität.



EINSTELLBAR

Mehrere einstellbare Positionen.



MATERIAL / Verbund-Kunststoff mit beschichtetem Spoiler
BEFESTIGUNG / MD-Fix - Hinten an den Sattelstreben von 17 bis 41 mm
REIFEN Ø / 26", 27.5" & 29"
PROFILBREITE / 66 mm-72 mm / 2.6"- 2.8"
GEWICHT / 220 g
REFERENZ / 2530



NO MUD

Der universelle Radschutz No Mud kann sowohl vorne als auch hinten montiert werden. Das einzigartige Befestigungssystem und sein Design sorgen für unauffällige Optik und effizienten Schutz. Der No Mud lässt sich bei Full Suspension Bikes an den Hinterbaustreben montieren.

MD-FIX 

MD-FIX SYSTEM

Universelle Befestigung (Ø von 17 bis 41 mm).



2 IN 1

Lässt sich vorne (an der Gabel) oder hinten (an den Sitzstreben) montieren.



SPEZIELL FÜR FULL SUSPENSION BIKES

Passt perfekt für Full Suspension Bike an.



SCHMUTZFÄNGER

Besserer Schutz.

MATERIAL / Kunststoff
BEFESTIGUNG / MD-Fix - Vorne an der Gabel oder hinten an den Sattelstreben von 17 bis 41 mm
REIFEN Ø / 26"
PROFILBREITE / 65 mm / 2.5"
GEWICHT / 190 g
REFERENZ / 2440



► Unsere Deflector M60 sorgen für einen perfekten Schutz, auch unter extremen Bedingungen. Speziell für MTB entwickelt, werden sie einfach zu montieren und passen perfekt an Ihrem Fahrrad.



SCHMUTZFÄNGER
Bietet einen optimalen Schutz und macht der Radschutz flexibler.



DEFLECTOR FM60



UNIVERSAL
Für die meisten Gabeln Marktplatz.

MATERIAL / Verbund-Kunststoff mit beschichtetem Spoiler
BEFESTIGUNG / Befestigung an Gabel / universales Schnellspannsystem
REIFEN Ø / 26", 27.5" & 29"
PROFILBREITE / 60 mm-73 mm / 2.4" - 2.9"
GEWICHT / 145 g
REFERENZ / 2500

ALS SET ERHÄLTlich: **+**

(ref. 2509)



DEFLECTOR RM60



MD-TURN SYSTEM

Einstellbares System an die Sattelstütze (25 bis 32 mm breit).



EINSTELLBAR

Mehrere einstellbare Positionen.



REFLEKTIERENDER RING

Höhere Sicherheit dank besserer Sichtbarkeit.

MATERIAL / Verbund-Kunststoff mit beschichtetem Spoiler
BEFESTIGUNG / MD-Turn - Für alle Sattelstützen von Ø 25 bis 32 mm
REIFEN Ø / 26" & 27.5"
PROFILBREITE / 66 mm-72 mm / 2.6" - 2.8"
GEWICHT / 166 g
REFERENZ / 2505

DEFLECTOR RM60+



MD-TURN SYSTEM

Einstellbares System an die Sattelstütze (25 bis 32 mm breit).



DOPPELTE ORIENTIERUNG

Optimale Reifenabdeckung.



REFLEKTIERENDER RING

Höhere Sicherheit dank besserer Sichtbarkeit.

MATERIAL / Verbund-Kunststoff mit beschichtetem Spoiler
BEFESTIGUNG / MD-Turn - Für alle Sattelstützen von Ø 25 bis 32 mm
REIFEN Ø / 26", 27.5" & 29"
PROFILBREITE / 66 mm-72 mm / 2.6" - 2.8"
GEWICHT / 220 g
REFERENZ / 2507



SHIELD R30

Der Shield R30 wurde speziell für Rennräder entwickelt. Durch Halter in U-Form stabile Befestigung und bester Schutz durch sehr große Abdeckung des Laufrades.

MD QUICK SYSTEM

MD-QUICK SYSTEM

Einfach zu montieren und demontieren.



SPEZIELL FÜR RENNÄDER

Radschutz für bis zu 30 mm breiten Reifen geeignet.



U STREBEN

Seitensteif für optimale Stabilität.



EINSTELLBARER CLIP

Durch einstellbare Streben passend für jede Rahmenform.



VOLLSTÄNDIGE REIFENABDECKUNG

Hervorragender Schutz des Fahrers und des Nachfolgenden dank einer Abdeckung von 80% des Laufrades.



EXTRA LANGER SPOILER

Für einen optimalen Schutz.

TECHNISCHE DATEN:

MATERIAL / Kunststoff
 BEFESTIGUNG / MD-Quick - bis 75 mm
 REIFEN Ø / 700 c / 28"
 PROFILBREITE / 30 mm / 1.18"
 GEWICHT / 380 g
 REFERENZ / 2540





CROOZER ROAD

MD QUICK

MD-QUICK SYSTEM

Die Befestigung erfolgt mit Gummistraps (bis 75 mm Streben, Gabel). Einfach zu montieren und demontieren.



SCHMUTZFÄNGER

Bietet einen optimalen Schutz und macht der Radschutz flexibler.



SOFT TEILE

Zerkratzt nicht den Rahmen.



MATERIAL / Kunststoff und Gummistraps - aufgeformter Spoile
 BEFESTIGUNG / MD-Quick - Dirtboard mit Gummihalterung zur Montage
 am Unterrohr Ø 55 mm max
 REIFEN Ø / 700c / 28"
 PROFILBREITE / 50 mm-70 mm / 1.9"-2.7"
 GEWICHT / 60 g
 REFERENZ / 2375



ALS SET ERHÄLTlich:

(ref. 2473)



SWAN ROAD

MD TURN

MD-TURN SYSTEM

Einstellbares System an die Sattelstütze (25 bis 32 mm breit).



VERSTELLBAR

Für einen optimalen Schutz.



REFLEXRING

Bessere Sichtbarkeit.



MATERIAL / Kunststoff
 BEFESTIGUNG / MD-Turn - Mit einstellbarem Schnellspanner -
 Für alle Sattelstützen von Ø 25 bis 32 mm
 REIFEN Ø / 700c / 28"
 PROFILBREITE / 45 mm / 1.8"
 GEWICHT / 150 g
 REFERENZ / 2470

PARAGON C40-C50

Unsere Radschützer mit Streben werden Sie stets zufriedenstellen durch optimalen Schutz sowie des hochqualitativen Befestigungssystems. In 2 Grössen erhältlich.




40 UND 52 MM BREIT

Für Stadt, Freizeit und Hybridfahrräder.



VOLLSTÄNDIGE REIFENABDECKUNG

Hervorragender Schutz des Fahrers und des Nachfolgenden dank einer Abdeckung von 80% des Laufrades.



SPEZIELL FÜR 28"

Für Freizeit/City Fahrräder. Es passt auch zu den 26" Rädern.



SCHÜTZT DEN ANTRIEB

Der lange Spoiler schützt den Umwerfer.



REFLEXSTREIFEN

Höhere Sicherheit dank besserer Sichtbarkeit.



U STREBEN

Seitensteif für optimale Stabilität.



PARAGON C40 PARAGON C50

MATERIAL / BEFESTIGUNG /	Kunststoff / Befestigungsaufnahmen	
REIFEN Ø /	28"	28"
PROFILBREITE /	40 mm / 1.6"	52 mm / 2"
GEWICHT /	436 g	498 g
REFERENZ /	2541	2542



CLASSIC

TRAIL

KID

> BESCHREIBUNG

Steckradschutz-Set für Vorder- und Hinterrad für Hardtail- Mountainbikes geeignet.

Steckradschutz-Set vorne und hinten für Trekking Fahrräder.

Schutzblech für Kinderräder.

> VORDERRAD



> HINTERRAD



> MATERIAL

Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff

> BEFESTIGUNG

Vorderrad: mit einstellbarem Haltewinkel / Hinterrad: mit einstellbarem Haltewinkel und Clip am Sattelrohr

Vorderrad: mit einstellbarem Haltewinkel / Hinterrad: mit einstellbarem Haltewinkel und Clip am Sattelrohr

Vorne: Stahl Haltewinkel / hinten: Cliphalterung am Steg

> Ø REIFEN

24" & 26"

28" / 700c

16" & 20"

> PROFILBREITE

60 mm / 2.4"

45 mm / 1.8"

55 mm / 2.2"

> GEWICHT

305 g

150 g

165 g

> REFERENZ

2460

2430

2290



► Die neue Reihe von Green'Z Schutzblechen ist aus französischen Industriepflanzen hergestellt und mit geringem ökologischen Fussabdruck. Die Green'Z Schutzbleche bestehen über 50% aus Bio-Pflanzen, zielen auf eine nachhaltige Entwicklung und bieten eine Alternative zu den fossilen Rohstoffen. Der verwendete Stoff reduziert die Treibhausgasemission um 65% im Vergleich zu herkömmlichen Stoffen. Universelles Schutzblech für City- und Hybrid- Bikes bleibt auch in rauhem Gelände stabil.



SCHNELL BEFESTIGEN

Leichte und schnelle Montage.



UNIVERSAL

Kompatibel mit allen Rahmen.



OHNE WERKZEUG

Einfache Installation.



ERSTES FAHRRADZUBEHÖR AUF PFLANZLICHER BASIS



PFLANZE



TECHNOLOGIE



HARZ



RECYCLING



PRODUKT



MÜLLSORTIERANLAGE

50% AUS PFLANZLICHER HERKUNFT

100% RECYCLEBAR

100% MADE IN FRANCE

RADSCHÜTZER & SCHUTZ



ALS SET ERHÄLTLICH:

(ref. 2519)



DEFLECTOR FC50

Vorderes Schutzblech.

DEFLECTOR RC50

Hinteres Schutzblech.



MD-QUICK SYSTEM

Die Befestigung erfolgt mit Gummistraps (bis 75 mm Streben, Gabel). Einfach zu montieren und demontieren.



MD-TURN SYSTEM

Einstellbares System an die Sattelstütze (25 bis 32 mm breit).



REFLEXBAND

Höhere Sicherheit dank besserer Sichtbarkeit.


MATERIAL / Kunstharz mit über 50% Biomaterialien
 BEFESTIGUNG / MD-Quick - Am Unterrohr (Ø Max 75mm)
 REIFEN Ø / 26" & 28"
 PROFILBREITE / 60 mm-80 mm / 2.4"- 3.2"
 GEWICHT / 62 g
 REFERENZ / 2510

MATERIAL / Kunstharz mit über 50% Biomaterialien
 BEFESTIGUNG / MD-Turn - Für alle Sattelstützen von Ø 25 bis 32 mm
 REIFEN Ø / 26" & 28"
 PROFILBREITE / 47 mm-60 mm / 1.9"- 2.4"
 GEWICHT / 125 g
 REFERENZ / 2515

SKIN ARMOR

NEW

Hoch widerstandsfähiger Schutz für den Rahmen. Der Skin Armor ist eine Folie aus Polyurethan zum Schutz gegen Steinschläge. Sie ist leicht zu installieren und bietet einen optimalen Schutz gegen Kratzer, Kabel- und und Steinschläge. Wasserfest, reißfest, robust, löst sich nicht ab, beständig selbst bei UV- und Temperaturschwankungen. In 2 Kompositionen erhältlich (L & M).


BLASENFREI

Leicht zu montieren.
Selbstklebend und hoch widerstandsfähig.


HOCH WIDERSTANDSFÄHIG

Reissfest, robust, löst sich nicht ab.


BESTÄNDIGKEIT

Robust und langlebig.
10 Jahre Garantie.


WASSERFEST

Wasserdichtem Material.




UV BESTÄNDIG

**TEMPERATURENSCHWANKUNGEN
BESTÄNDIG**

Schutz zwischen -30°C
und +100°C.


UNSIHTBAR


Transparent.
Passend für alle Rahmen.


SKIN ARMOR M

SKIN ARMOR L

TECHNISCHE DATEN:

	SKIN ARMOR M	SKIN ARMOR L
MATERIAL / DICKE /	Polyurethan 250 Mikrometer	
ANZAHL DER PATCHES / VOLUMEN /	12 1 Folie diagonal 345 X 58 mm 1 Folie für hinten 252 X 25 mm 4 patches 35 X 25 mm 4 patches 50 X 25 mm 2 patches Ø 25 mm	14 1 Folie diagonal 500 X 58 mm 1 Tube armor oben 500 X 58 mm 2 Folien für hinten 252 X 25 mm 2 Kurbelschutz 105 X 25mm 4 patches 45 X 25 mm 4 patches Ø 25 mm
REFERENZ /	2600	2601



OFFIZIELLER
LIEFERANT: +



DOWN TUBE ARMOR

Der Down Tube Armor schützt gegen Steinschlag.



SCHLAGFEST
Hochresistentes und langlebiges Material.



OHNE WERKZEUG
Werkzeugfreie Schnellmontage.



**FLEXIBEL
KONTAKTSTÜCKTRÄGER**
Zerkratzt nicht den Rahmen.



EINFACHE BEFESTIGUNG
Rubber Ketten.

MATERIAL / Kunststoff
BEFESTIGUNG / MD-Quick - Am Unterrohr (Ø Max 75mm)
BREITE / 50 mm / 1.9"
LÄNGE / 325 mm / 12.8"
GEWICHT / 54 g
REFERENZ / Schwarz 2520 / Transparent 2520T

HANDLE TAPE

Einfach zu montieren, werden die Zéfal Lenkerbänder aus gewobenen Baumwolle hergestellt. Paarweise verkauft.



EINFACHE MONTAGE
Geflecht Klebstoff Lenker.

MATERIAL / Gewobene Baumwolle, selbstklebend
REFERENZ / Weiss 9221 / Schwarz 9225

CRANK ARMOR

Der Crank Armor ist die ideale Lösung, um die Kurbelgarnitur gegen Steinschlag zu schützen. In 3 Farben erhältlich.



SCHLAGFEST
Hochresistentes und langlebiges Material.



SCHNELL BEFESTIGEN
Leichte und schnelle Montage.

MATERIAL / Tefabloc
LÄNGE / 69 mm / 2.7"
GEWICHT / 20 g
REFERENZ / Schwarz 2610 / Grau 2611 / Rot 2612



TRANSPORT- TASCHEN

Für Ihren Komfort bietet Zéfal ein komplettes Sortiment von Taschen für den täglichen Transport oder den Sport an. Kompatibel für alle Arten von Fahrrädern dank verschiedenen Befestigungen.

..... s.44 bis 53



INHALT

SMARTPHONE-HALTERUNG S.45

- NEW ▶ Z CONSOLE LITE
- ▶ Z CONSOLE

VORDERES TASCHEN S.46

- NEW ▶ Z CONSOLE FRONT PACK L & M
- ▶ Z LIGHT FRONT PACK

HINTERES TASCHEN S.47

- NEW ▶ Z LIGHT PACK L & M
- ▶ Z LIGHT PACK S
- ▶ Z LIGHT PACK XS
- ▶ IRON PACK M-TF
- ▶ IRON PACK L-TF
- ▶ IRON PACK M-DS
- ▶ IRON PACK L-DS
- NEW ▶ IRON PACK XL-DS
- NEW ▶ Z DRY PACK L-DS

ZUBEHÖR FÜR TRANSPORTTASCHEN S.50

- NEW ▶ Z BOX L & M
- ▶ Z LIGHT HYDRO S (+ 2L BLADDER)
- ▶ DOOMAP

GEPÄCKTRÄGER S.52

- ▶ RAIDER FRONT
- ▶ RAIDER UNIVERSAL
- ▶ RODEO
- ▶ DISCOVERY





Z CONSOLE LITE

NEW

Die 2 in 1 Lösung, der Z Console Lite ist eine Smartphone-Halterung mit einer Schutzhülle. Mit einem einfachen Clic, sichern Sie Ihr Smartphone und fahren los. Das "Doppel Lock System" sorgt für optimale Stabilität der Halterung auf unebenen Wegen. Mit der Z Console Lite überwachen Sie Ihre Fahrtdaten mit den Applis. Kompatibel mit iPhone® und Samsung® ist es die effektivste Lösung auf dem Markt.



2 IN 1 LÖSUNG

Smartphone-Halterung mit Schutzhülle. Leicht und praktisch.



WASSERDICHT

Silikon-Schutzhülle gegen Regen wird mitgeliefert.



DOPPEL LOCK SYSTEM

Verstärkter Schutz dank Doppel Lock System mit Feder. Optimale Stabilität auf steilen Wegen.



EINFACHE MONTAGE

Einfache Montage am Lenker oder am Vorbau mit Ø 20-45 mm.



360° VERSTELLBARE BEFESTIGUNG

Einstellbar in Querformat oder Hochformat.

Z CONSOLE LITE (für Apple®)

Z CONSOLE LITE (für Samsung®)

MATERIAL / BEFESTIGUNG / INCL. ZUBEHÖR /	Schale und Befestigung: Thermoplastik / Regenhülle: Silikon Verstellbare Befestigung (Ø 20-45 mm) 3 Schalen, 1 Befestigungssystem, 1 Regenhülle, 1 Schlüssel	
KOMPATIBILITÄT /	3 Schalen: iPhone® 4 & 4S / iPhone® 5 & 5S / iPhone® 5C	3 Schalen: Samsung® Galaxy S4 / Samsung® Galaxy S5
GEWICHT	54 g	60 g
REFERENZ	7072	7071

TRANSPORTTASCHEN

Z CONSOLE

Der Z Console ist eine wasserdichte Smartphone-Halterung kompatibel mit den Bereichen von iPhone® 4, 4S, 5, 5C und 5S. Überwachen Sie Ihre Geschwindigkeit oder Fahrdaten mit dem Navi Ihres Handys. Wasserabweisend, schützt der Z Console das Smartphone gegen Schlag und Sturz. Fotoaufnahme und Touchscreen bleiben möglich dank der 360° verstellbaren Befestigung. Leicht und schnell einzustellen.



360° VERSTELLBARE BEFESTIGUNG

Einstellbarer Winkel in Querformat oder Hochformat.



BEDIENUNGSFREUNDLICH

Benutzbares Touchscreen.



KOMPATIBILITÄT

Kompatibel mit iPhone® 4, 4S, 5, 5C und 5S.



SICHTBARE KAMERA

Integriertes Fenster für Fotoapparat.



WASSERABWEISEND UND SCHUTZ

Wasserabweisend, Widerstandsfähigkeit und Schutz gegen Sturz und Schlag.



EINFACHE MONTAGE

Verstellbare Befestigung für eine einfache Montage.

MATERIAL / Thermoplastik
KOMPATIBILITÄT / iPhone® 4, 4S, 5, 5C, 5S
BEFESTIGUNG / Verstellbare Gummistrap
GRÖSSE / 150 x 84 x 33 mm

BEFESTIGUNGSGRÖSSE / 120 mm
GEWICHT / 140 g
REFERENZ / 7070

* iPhone® ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern.

**LEICHTGEWICHTIGE TASCHE**

Ideal für Rennradfahrer und Triathleten.

**FÜR ALLE FAHRRADTYPEN**

Montage am Oberrohr, zerkratzt nicht den Rahmen oder den Vorbau.

Z CONSOLE FRONT PACK L & M**NEW**

Der Z Console Front Pack, ist eine Front-Tasche mit integrierter Smartphone-Halterung. Er ist perfekt geeignet, um das Smartphone sowie Kleinmaterial (Reparaturkits, CO₂-Patronen, Gels, Schlüssel, etc.) zu transportieren. Sehr praktisch und ohne Gefahr des Verkratzens, leicht zu installieren. Der Touchscreen des Smartphones bleibt auch in der Hülle nutzbar, sodass das Überwachen der Fahrtdaten oder der Geschwindigkeit jederzeit möglich ist. Der Z Console Front Pack wird mit Regenhülle geliefert und ist in zwei Größen erhältlich (L und M).

**2 IN 1 LÖSUNG**

Smartphone-Halterung und Front-Tasche.

**TELEFON BENUTZUNG**

Extra Tasche für Smartphone, benutzbares Touchscreen, Kopfhörer.

**WASSERDICHT**

Transparente Regenhülle mit Tasche.

**EXTRA GROSSE ÖFFNUNG**

Für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt.

Z CONSOLE FRONT PACK L**Z CONSOLE FRONT PACK M**

MATERIAL / BEFESTIGUNG /	420 D Ripstop Polyester Velcro® Befestigung am Lenker und auf Oberrohr.	
GROSSE / KOMPATIBILITÄT /	180 x 95 x 110 mm Samsung S5 & Note, HTC One M8, Sony Xperia Z2, ...	160 x 95 x 70 mm Iphone®, Nokia Lumia, HTC Desire 610, andere smartphones, ...
VOLUMEN / GEWICHT / REFERENZ	1,2 L / 40 oz 150 g 7045	0,75 L / 25 oz 120 g 7046

**Z LIGHT FRONT PACK****EINFACHER ZUGANG**

Praktisch für die Ernährung.

MATERIAL / 420D Ripstop Polyester
GRÖSSE / 140 x 35 x 95 mm
VOLUMEN / 0,5 L / 16 oz
GEWICHT / 65 g
REFERENZ / 7041



KLETTVERSCHLUSS
Schnelle Befestigung.

Z LIGHT PACK L & M

NEW

Transporttasche mit großem Volumen, aber mit minimalem Gewicht. Die Z Light Pack L Tasche ist aus Polyester und daher sehr leicht. Große Öffnung für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt. Reflektorstreifen und eine Schlaufe für die Beleuchtung sorgen für eine verstärkte Sicherheit bei Dunkelheit. Sehr praktisch: Montage unter dem Sattel beugt dem Verkratzen vor. In 2 Größen erhältlich (L & M).



GROSSES VOLUMEN

Bietet ausreichend Platz für 2 Schlauche + 1 Reparaturset + 1 Multitool + 1 CO2-Pumpe.



REFLEXBAND

Höhere Sicherheit dank besserer Sichtbarkeit.



SCHLAUFE FÜR BELEUCHTUNG

Verstärkte Sicherheit bei Nacht.



EXTRA GROSSE ÖFFNUNG

Für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt.

Z LIGHT PACK L

Z LIGHT PACK M

MATERIAL / REISVERSCHLUSS /	420 D Ripstop Polyester / reflektierender Logoaufdruck Wasserdichter Reisverschluss	
GRÖSSE / VOLUMEN /	220 x 95 x 90 mm 1,4 L / 46 oz	180 x 95 x 70 mm 0,9 L / 30 oz
GEWICHT / REFERENZ /	95 g 7043	105 g 7047

Z LIGHT PACK S

BESTE KOOP
CYCLING.BE

BEST KOOP
Cycling.be (2013).



REFLEXBAND
Höhere Sicherheit dank besserer Sichtbarkeit.



ZWISCHENVOLUMEN

Bietet ausreichend Platz für 1 Schlauch + 2 Reifenheber + 1 Multitool (oder 1 CO2-Pumpe wie die EZ Push).



MATERIAL / 420D Ripstop Polyester / reflektierender Logoaufdruck
REISVERSCHLUSS / Wasserdichter Reisverschluss
GRÖSSE / S - 140 x 70 x 65 mm

VOLUMEN / 0,5 L / 16 oz
GEWICHT / 40 g
REFERENZ / 7040



Z LIGHT PACK XS

MATERIAL / 420D Ripstop Polyester / reflektierender Logoaufdruck
REISVERSCHLUSS / Wasserdichter Reisverschluss
GRÖSSE / XS - 130 x 60 x 60 mm

VOLUMEN / 0,3 L / 10 oz
GEWICHT / 34 g
REFERENZ / 7042

► Die Iron Pack ist eine halbsteife und aerodynamische Satteltasche mit stabilem Gehäuse, für einen optimalen Schutz des Inhalts. Mit Ihrer grossen Öffnung die Iron Pack Tasche in 3 Grössen und mit 2 Befestigungsmöglichkeiten verfügbar (Strap oder T-Fix). Ein innen angebrachtes Gummiband garantiert einen sicheren Halt des Inhalts.



EXTREM WIDERSTANDSFAHIG
Wetterfest und Feuchtigkeit.



KLETTBAND
Für die Befestigung an der Sattelstütze.



REISSVERSCHLUSS
Um den Inhalt zu erhalten.



EXTRA GROSSEN ÖFFNUNG
Für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt.

MATERIAL / Ultra resistentes 840D Material / Shelf aus EVA / reflektierender Logoaufdruck
REISSVERSCHLUSS / Wasserdichter Reißverschluss
KLETTBAND / Für die Befestigung an der Sattelstütze



IRON PACK M-TF

BEFESTIGUNG / TF: T-Fix, werkzeuglos, an den Sattelstreben
GRÖSSE / M - 150 x 70 x 70 mm
VOLUMEN / 0,6 L / 19 oz
GEWICHT / 145 g
REFERENZ / 7020



IRON PACK M-DS

BEFESTIGUNG / DS: Double Strap, mit Klettband
GRÖSSE / M - 150 x 70 x 70 mm
VOLUMEN / 0,6 L / 19 oz
GEWICHT / 95 g
REFERENZ / 7021



IRON PACK L-TF

 **GROSSER KAPAZITÄT**
0.8 Liter.

BEFESTIGUNG / TF: T-Fix, werkzeuglos, an den Sattelstreben
GRÖSSE / L - 160 x 85 x 90 mm
VOLUMEN / 0,8 L / 26 oz
GEWICHT / 160 g
REFERENZ / 7030



IRON PACK L-DS

 **GROSSER KAPAZITÄT**
0.8 Liter.

BEFESTIGUNG / DS: Double Strap, mit Klettband
GRÖSSE / L - 160 x 85 x 90 mm
VOLUMEN / 0,8 L / 26 oz
GEWICHT / 110 g
REFERENZ / 7031

**IRON PACK XL-DS****NEW****GROSSER KAPAZITÄT**
2 Liter.**MEHRERE FÄCHER**
Integriertes Fach und Tasche mit Reissverschluss.BEFESTIGUNG / DS: Double Strap, mit Klettband
GRÖSSE / XL - 190 x 95 x 110 mm
VOLUMEN / 2 L / 66 oz
GEWICHT / 172 g
REFERENZ / 7034**Z DRY PACK L-DS****NEW**

Der Z Dry Pack L ist die ideale Tasche bei Regenwetter. Aus wasserdichtem und verschweißtem Material gefertigt, ist sie wasserfest und hält den Inhalt der Tasche schön trocken. Reflektorstreifen und eine Schlaufe für die Beleuchtung sorgen für eine verstärkte Sicherheit bei Dunkelheit. Große Öffnung für einen leichten Zugriff auf den Inhalt.

**FÜR ALLE FAHRRADTYPEN**

Montage am Oberrohr, zerkratzt nicht den Rahmen oder den Vorbau.

**REFLEXBAND**

Höhere Sicherheit dank besserer Sichtbarkeit.

**WASSERFESTES MATERIAL**

Verschweißtes Material aus TPU. Wasserfest.

**SCHLAUFE FÜR BELEUCHTUNG**

Verstärkte Sicherheit bei Dunkelheit.

MATERIAL / Verschweißtes Material aus TPU. Ohne PVC.
BEFESTIGUNG / DS: Double Strap, mit Klettband
VOLUMEN / 1,2 L / 40 oz
GRÖSSE / 175 x 80 x 100 mm
GEWICHT / 114 g
REFERENZ / 7044

► Eine praktische Werkzeugdose mit zwei Modulen und großem Volumen. So lassen sich Kleinteile geordnet aufbewahren, und Sie nehmen nur das mit, was Sie brauchen. Wasserdicht: Ihre Sachen bleiben schön trocken. In den Größen M und L erhältlich.



WASSERDICHT
Schutz vor Regen und Beschädigung.



PRAKTISCHES AUFRÄUMEN
Kompakt und funktional.



ARRETIERUNGSSYSTEM
Gute Handhabung und einfach transportierbar am Rad.



Z BOX M

NEW

MATERIAL / Boden: polypropylen / Obere: technopolymer
GRÖSSE / M
HÖHE / 170 mm
VOLUMEN / 0,6 L / 20 oz
GEWICHT / 80 g
REFERENZ / 7080



Z BOX L

NEW



2 IN 1 SYSTEM
Abnehmbares Innenmodul. In 2 Teilen konzipiert, um ein geordnetes Aufräumen zu ermöglichen.

MATERIAL / Boden: polypropylen / Obere: technopolymer
GRÖSSE / L
HÖHE / 250 mm
VOLUMEN / 0,8 L / 26 oz
GEWICHT / 130 g
REFERENZ / 7081





Z LIGHT HYDRO S

Der Z Light Hydro S ist ein kompakter und resistanter Trinkrucksack. Dank den verschiedenen Innentaschen können Sie Ihren Inhalt einfach transportieren. Eine zentrale 2 L Trinkblase, eine Tasche für Schlüssel und Handy, 2 seitliche Netze und Gummiband für einen Helm. Die verstärkten Schaumteile bieten einen guten Anwendungskomfort und die Tragriemen sind verstellbar für jede Radfahrer-Grösse. Hergestellt in PEVA und BPA Frei, ist der Z Light Hydro S hochresistent. Einfach zu öffnen und zu reinigen, ermöglicht die Inhaltskapazität von 2 L lange Fahrten zu unternehmen.



INTELLIGENTER ANSCHLUSS

Futomatisches Schliessen und Öffnen. Anti-mikrobielles Material.



FUNKTIONNEL

Taschen für verschiedene Anwendungen.



BPA FREI

Entspricht den Lebensmittel sowie Gesundheitsnormen.



GROSSES ÖFFNEN

Einfach anzuwenden und abzuspülen.



MATERIAL / Nylon mit verstärkten Nähten
 ORDNUNGSKOMPARTIMENT / Eine zentrale 2 L Trinkblase, eine Tasche für Schlüssel und Handy, 2 seitliche Netze und Gummiband für einen Helm
 REISSVERSCHLUSS / Zip
 VOLUMEN / 7 L / 233 oz
 GEWICHT / 140 g
 REFERENZ / 7060

DATENBLATT WASSER TASCHE:

MATERIAL / PEVA
 INHALT / 2 L / 66 oz
 LÄNGE DES SCHLAUCHES / 1000 mm
 DIMENSIONEN / 340 x 165 mm
 REFERENZ / 7069


DOOMAP

Wasserdicht und abwaschbar. Integrierte Aussteifung für die Stabilität in den verschiedenen Formaten.



OHNE WERKZEUG

Einfache Installation.



KLAPPSTANDER

Faltformate für die Karten :
 MTB : 245 x 245 mm / StraÙe:
 120 x 245 mm.



MATERIAL / Verschweißtes PVC
 BEFESTIGUNG / 3 Klettbander (1 x Lenkervorbau und 2 x Lenker)
 GEWICHT / 240 g
 REFERENZ / 1151

► Unsere Gepäckträger sind alle aus Aluminium gefertigt und eignen sich für alle Arten von Fahrrädern.



KOMPLETT AUS ALUMINIUM
Widerstandsfähig, leicht und Korrosionsbeständig.



RAIDER FRONT

Disc Brake kompatibel.
Befestigung ein- und verstellbar.

MATERIAL / 6061 Aluminium – ultra stabil
BEFESTIGUNG / Am Gabel von Ø 25 bis 42 mm
MAX. BELADUNG / 2 x 9 kg (entsprechend der EN Norm 14872)
TRÄGERPLATTE / 300 x 295 mm / 11.8 x 11.6"
GEWICHT / 750 g
REFERENZ / 7510

RAIDER UNIVERSAL

Ideal für Trekking, der Raider Universal hat eine seitliche Struktur für die Positionierung von Fahrradtaschen, die schön stabil bleiben. Verschiedene Bindungen für Räder mit Standard- oder Scheibenbremsen werden mitgeliefert. Niedrige Befestigungen für die Montage der Spanner.



BEFESTIGUNGSWEISE NIEDRIG

Einfache Montage der Spanner.



BEFESTIGUNG FÜR RÜCKSTRAHLER

Befestigungsmöglichkeit für einen Rückstrahler.



SEITLICHE STRUKTUR

Die Taschen bleiben stabil.



VERSCHIEDENE BINDUNGEN WERDEN MITGELIEFERT

Für Räder mit Standard- oder Scheibenbremsen.



MATERIAL / 6061 Aluminium - ultra stabil
BEFESTIGUNG / Befestigungsaufnahmen
MAX. BELADUNG / 25 kg (entsprechend der EN Norm 14872)
TRÄGERPLATTE / 365 x 110 mm / 14.4 x 4.3"
REIFEN Ø / 26", 27.5", 28" & 29"
GEWICHT / 950 g
REFERENZ / 7501





EINSTELLBAR
Universell.



RODEO

Für alle Full Suspension Fahrräder geeignet. Einsatz universell für alle Fahrräder von 25,4 bis 31,8 mm.



OHNE WERKZEUG
Einfache Installation.



SCHNELLSPANNER
Montage an der Sattelstütze.



VERSTELLBARE TRÄGERPLATTE
Das Trägerrohr dient zur Aufnahme von einer Pumpe und/oder einem Werk-/Flickzeug.



RÜCKSTRAHLER
An der Trägerplatte integrierter Rückstrahler.

MATERIAL / 6061 Aluminium - ultra stabil
BEFESTIGUNG / Am Fahrräder von 25,4 bis 31,8 mm
MAX. BELADUNG / 9 kg (entsprechend der EN Norm 14872)
TRÄGERPLATTE / 320 x 135 mm / 12.6 x 5.3"
GEWICHT / 800 g
REFERENZ / 7530



DISCOVERY

Befestigung ein- und verstellbar.

MATERIAL / 6061 Aluminium - ultra stabil
BEFESTIGUNG / Befestigungsaufnahmen
MAX. BELADUNG / 25 kg (entsprechend der EN Norm 14872)
TRÄGERPLATTE / 370 x 125 mm / 14.5 x 4.9"
REIFEN Ø / 26", 27.5", 28" und 29"
GEWICHT / 900 g
REFERENZ / 7520

DIEBSTAHLSICHERUNG & SCHUTZ

Die Sicherheit des Radfahrers bleibt immer noch eine Priorität für Zéfal. Um Ihre Zufriedenheit zu stellen, verbessert unser Spiegelsortiment die Sichtbarkeit und ermöglichen unsere Schlösser einen optimalen Schutz für Ihr Fahrrad. Um Ihre Fahrt sicher zu machen, fahren Sie mit Zéfal!

..... s.54 bis 61



INHALT

SCHÜSSELLOSE DIEBSTAHLSICHERUNG S.55

▶ LOCK'N ROLL

GEPANZERTES SCHLOSS S.56

▶ K-TRAZ C12

▶ K-TRAZ C12 STD

▶ K-TRAZ C12 CODE

▶ K-TRAZ A20

▶ K-TRAZ A25

BÜGELSCHLOSS S.58

▶ K-TRAZ U13

▶ K-TRAZ U13 CABLE

▶ K-TRAZ U13 MINI

▶ K-TRAZ U14

ZUBEHÖR FÜR SICHERHEIT S.59

▶ DOOWAH

▶ PIING

RÜCKSPIEGEL S.60

▶ ESPION

▶ CYCLOP

▶ DOOBACK

▶ SPIN

▶ SPY

▶ Z EYE





LOCK'N ROLL

In Eurobike mit einem Gold Award gekrönt, ist das Diebstahlsicherungssystem Lock and Roll ein patentiertes und innovatives System. In der horizontalen Position sind die Quick Release Hebel automatisch gesichert. Um Sie zu öffnen, muss das Fahrrad in die vertikale Position gebracht werden. Eine Spezielscheibe verhindert eine Demontage - selbst mit Werkzeug. Es ist dann unmöglich, das System auszulösen, wenn das Fahrrad mit dem Schössern in der vertikalen Position gesichert ist. Das Antidiebstahlssystem ersetzt dann das Schnellspannersystem.



Z-SAFE LR

Schlüssellose und patentierte Diebstahlsicherung für Laufräder und Sattelstützen.



WIDERSTANDSFÄHIGES

Sicherheit mit Zug- und Torsionsfestigkeit.



GESCHÜTZT VOR JEDER WETTERBEDINGUNG

Langlebig.



OHNE WERKZEUG

Werkzeugfreie Schnellmontage.



ANTIDIEBSTAHL

Eine spezielscheibe verhindert eine Demontage, selbst mit Werkzeug.



EUROBIKE GOLD AWARD

2008.



TECHNISCHE DATEN:

MODELL / Schlüssellose Diebstahlsicherung
 MATERIAL / Aluminium
 LÄNGE DER ACHSEL /
 Vorderrad: 5 x 128 mm / 0.20" x 5.04"
 Hinterrad: 5 x 163 mm / 0.20" x 6.42"

GEWICHT / Kompl. Set: 160 g /
 Für Laufräder: 120 g / Für Sattelstütze: 40 g
 SICHERHEITSLIVEL / 3,5
 REFERENZ / Kompl. Set 4970 / Für Laufräder 4950
 / Für Sattelstütze 4960



DIEBSTAHL SICHERUNG & SICHERHEIT

► **Das K-TRAZ Sortiment** besteht aus verschiedenen Systemen, die eine optimale Sicherheit mit Zug- und Torsionsfestigkeit garantiert: Z Safe, Z Safe + und Z Safe Ball.

Z SAFE

HIGH PROTECTION

Doppeltes und leistungsfähiges Schliessen. Hoch Torsionsfestigkeit.

Z SAFE BALL

HIGH PROTECTION

Ein Hochleistungs- Vierfachschliesssystem. Dank diesem System können Sie in Sicherheit Ihr Fahrrad parken (besonders in Hochrisikanten Orte).

Z SAFE+

HIGH PROTECTION

Das Z-Safe Ball ist ein regulierbaren 4 Zahlen Code-System. Es bietet eine Hochsicherheit gegen Diebstähle.



WIDERSTANDSFÄHIGE HÜLLE

Eine Schutzschicht umfasst den Verriegelungsmechanismus.



K-TRAZ C12

Einfach zu transportieren, Flexibel und kompakt. Schnellmontage am Rad mit Clips. Inclusive 3 Schlüsseln und Befestigungssatz.

Z SAFE

HIGH PROTECTION



MODELL / Gepanzertes Schloss
MATERIAL / Flexibles, gedrehtes Stahlkabel mit einer widerstandsfähigen Hülle
BEFESTIGUNG / Am Unterrohr Ø von 18 bis 36 mm

GEWICHT / 610 g
KABELLÄNGE / 1850 mm
Ø KABEL / 12 mm
SICHERHEITSLIVEL / 2,5
REFERENZ / 4911



K-TRAZ C12 STD

Flexibel und einfach aufrollbar. Schnellmontage am Rad mit Clips. Inclusive 3 Schlüsseln und Befestigungssatz.

Z SAFE

HIGH PROTECTION



MODELL / Gepanzertes Schloss
MATERIAL / Flexibles, gedrehtes Stahlkabel mit einer widerstandsfähigen Hülle
BEFESTIGUNG / Am Unterrohr Ø von 18 bis 36 mm

GEWICHT / 570 g
KABELLÄNGE / 1850 mm
Ø KABEL / 12 mm
SICHERHEITSLIVEL / 2,5
REFERENZ / 4910

K-TRAZ C12 CODE

Einfach zu transportieren, Flexibel und kompakt. Schnellmontage am Rad mit Clips. Inclusive Befestigungssatz.



4 ZAHLEN-VER-RIEGELUNGSMECHANISMUS
10 000 Kombinationen möglich.

Z SAFE BALL

HIGH PROTECTION



MODELL / Gepanzertes Schloss
MATERIAL / Flexibles, gedrehtes Stahlkabel mit einer widerstandsfähigen Hülle
BEFESTIGUNG / Am Unterrohr Ø von 18 bis 36 mm

GEWICHT / 620 g
KABELLÄNGE / 1850 mm
Ø KABEL / 12 mm
SICHERHEITSLIVEL / 2,5
REFERENZ / 4912





SCHNELLMONTAGE
Inklusive Befestigungssatz.



INCLUSIVE 3 SCHLÜSSEL
Mehrere Schlüssel.



ERSATZ DER VERLORENEN SCHLÜSSEL
Kopie der Schlüssel wenn verloren. Einzel Seriennummer.



K-TRAZ A20

Einfach aufrollbar. Hochsicherheits-Schlossmechanismus. Inclusive 3 Schlüssel.

Z SAFE 6
HIGH PROTECTION



MODELL / Gepanzertes Schloss
MATERIAL / Flexibles, gedrehtes Stahlkabel mit einer widerstandsfähigen Hülle
BEFESTIGUNG / Am Unterrohr Ø von 18 bis 36 mm
GEWICHT / 1,1 kg
KABELLÄNGE / 1000 mm
Ø KABEL / 20 mm
SICHERHEITSLABEL / 3
REFERENZ / 4920



DIEBSTAHLSICHERUNG & SICHERHEIT

K-TRAZ A25

Einfach aufrollbar. Hochsicherheits-Schlossmechanismus. Inclusive 3 Schlüssel.

Z SAFE 6
HIGH PROTECTION



MODELL / Gepanzertes Schloss
MATERIAL / Flexibles, gedrehtes Stahlkabel mit einer widerstandsfähigen Hülle
BEFESTIGUNG / Am Unterrohr Ø von 18 bis 36 mm
GEWICHT / 1,8 kg
KABELLÄNGE / 1200 mm
Ø KABEL / 25 mm
SICHERHEITSLABEL / 4
REFERENZ / 4921





K-TRAZ U13 CABLE

Hochwiderstandsfähige, gehärtetes Stahlkettenbügelschloss. Das Kabel sorgt für zusätzlichen Schutz für Laufräder und Sattel. Schnellmontage am Rad mit Clips. Inclusive 3 Schlüssel und Befestigungsatz.



MODELL / Bügelschloss
 MATERIAL / Gehärtete Stahlkette - doppelter Schutzüberzug
 BEFESTIGUNG / Am Unterrohr \varnothing von 18 bis 36 mm
 GEWICHT / 1,6 kg
 GRÖSSE / 115 x 230 mm
 \varnothing BÜGEL / 13 mm
 KABELLÄNGE / 1200 mm
 \varnothing KABEL / 10 mm
 SICHERHEITSLIVEL / 3,5
 REFERENZ / 4941

K-TRAZ U13

Kombination Bügelschloss-Mechanismus mit Gehärtete Stahlkette mit doppelter Schutzhülle. Schnellmontage am Rad mit Clips. Inclusive 3 Schlüssel und Befestigungsatz.




MODELL / Bügelschloss
 MATERIAL / Gehärtete Stahlkette - doppelter Schutzüberzug
 BEFESTIGUNG / Am Unterrohr \varnothing von 18 bis 36 mm
 GEWICHT / 1,3 kg
 GRÖSSE / 115 x 230 mm
 \varnothing BÜGEL / 13 mm
 SICHERHEITSLIVEL / 3,5
 REFERENZ / 4940



K-TRAZ U13 MINI

Der aus gehärteten Stahlkette Schösser K-Traz U13 Mini, ist einfach transportierbar und kann in einer Tasche transportiert werden. Er ist sehr widerstandsfähig dand einem doppelten Schutzüberzug. Inclusive 3 Schlüssel und Befestigungsatz.



KOMPAKT
Klein und leicht.



EINFACH ZU TRANSPORTIEREN
Kann in eine Tasche gehen.

MODELL / Bügelschloss
 MATERIAL / Gehärtete Stahlkette - doppelter Schutzüberzug
 BEFESTIGUNG / Am Unterrohr \varnothing von 18 bis 36 mm
 GEWICHT / 840 g
 GRÖSSE / 90 x 140 mm
 \varnothing BÜGEL / 13 mm
 SICHERHEITSLIVEL / 3,5
 REFERENZ / 4943





K-TRAZ U14

Hochwiderstandsfähige, gehärtetes Stahlkettenbügelschloss. Schnellmontage am Rad mit Clips. Inclusive 3 Schlüssel und Befestigungssatz.



LANGER BÜGEL
Einfache Befestigung.



SCHLÜSSEL-SCHLOSS
Schutz gegen Staub und Korrosion.



MODELL / Bügelschloss
MATERIAL / Gehärtete Stahlkette - doppelter Schutzüberzug
BEFESTIGUNG / Am Unterrohr Ø von 18 bis 36 mm
GEWICHT / 1,6 kg
GRÖSSE / 115 x 292 mm
Ø BÜGEL / 14 mm
SICHERHEITSLIVEL / 4
REFERENZ / 4942

ZÜBEHÖR FÜR SICHERHEIT

DOOWAH

Hosenband mit Reflexstreifen für bessere Sicherheit. Entspricht dem EN13356 Standard.



SCHNELL BEFESTIGEN
Leichte und schnelle Montage.



WIDERSTANDS-FÄHIGES MATERIAL
Optimale Sicherheit.



2 IN 1
Hosenband mit Reflexstreifen.

MATERIAL / Nylon
BEFESTIGUNG / Aurollen mit dem Klettverschluss
LÄNGE / 380 mm
GEWICHT / 12 g das Paar
REFERENZ / Schwarz 1021 / Neon 1022



PIING

Kompakt und Diskret, ist der Piing trotzdem effizient und sicher dank seinem starken Klang.



SCHNELL BEFESTIGEN
Leichte und schnelle Montage.

MATERIAL / Aluminium Glocke - Befestigung aus Technopolymer
BEFESTIGUNG / Clipbefestigung - Ø Lenker von 19 bis zum 27 mm
GEWICHT / 21 g
REFERENZ / Schwarz 1060A / Silber 1060B



	RENN-RAD	MTB	STADT	TREK-KING	CYCLORANDO	BEFESTIGUNG	SPIEGELFLÄCHE
CYCLOP			X	X	X	Lenkerenden	
DOOBACK			X	X	X	Lenkerenden	
ESPION			X	X	X	Lenkerenden	
SPIN	X				X	Lenkerenden	
SPY	X	X			X	Universell	
Z EYE			X	X	X	Kopfhörer	


REVERSIBEL

Unsere Spiegel lassen sich links oder rechts an den Lenkerenden montieren.


BRUCHSICHERER SPIEGEL

Die Spiegelfläche ist aus verchromten ABS und unzerbrechlich, auch bei einem Sturz.

CYCLOP

Ideal für City und Freizeit.


DREIFACH-ORIENTIERUNG

Angepasste Orientierung an Ihre Sitzposition.


KLAPPBAR UNTER DEM LENKER

Einstellbar und klappbar für den Schutz des Spiegels.

MATERIAL / Verchromter, bruchsicherer Kunststoff
 BEFESTIGUNG / An den Lenkerenden
 SPIEGEL / Konvex
 SPIEGELFLÄCHE / 46 cm²

KOMPLETT / Einstellbar
 LENKER Ø / 16 mm - 22 mm / 0.6" - 0.9"
 GEWICHT / 60 g
 REFERENZ / 4710



ESPION

Ideal für City und Freizeit. Integrierte Verbindung mit flexiblem Stahl garantiert hervorragende Funktion in Position.


BREITER SPIEGEL

Hohe Sichtbarkeit.


DOPPELTE 360° ORIENTIERUNG

Angepasste Orientierung an Ihre Sitzposition.

MATERIAL / Verchromter, bruchsicherer Kunststoff
 BEFESTIGUNG / An den Lenkerenden
 SPIEGEL / Konvex
 SPIEGELFLÄCHE / 46 cm²

KOMPLETT / Einstellbar
 LENKER Ø / 16 mm - 22 mm / 0.6" - 0.9"
 GEWICHT / 80 g
 REFERENZ / 4750

DOOBACK

Ideal für City und Freizeit, der Dooback lässt sich einklappen.


BREITER SPIEGEL

Hohe Sichtbarkeit.


DOPPELTE 360° ORIENTIERUNG

Angepasste Orientierung an Ihre Sitzposition.

MATERIAL / Verchromter, bruchsicherer Kunststoff
 BEFESTIGUNG / Universelle Montage an den Lenkerenden - lieferbar als rechtes oder linkes Modell
 SPIEGEL / Konvex
 SPIEGELFLÄCHE / 40 cm²

KOMPLETT / Einstellbar
 LENKER Ø / 16 mm - 22 mm / 0.6" - 0.9"
 GEWICHT / 70 g
 REFERENZ / Links 4700 / Richtung 4701





SPY

Der Spiegel Spy lässt sich an verschiedenen Stellen Ihres Fahrrades montieren. Die Gummistraps ermöglicht eine einfache Montage am Rohr von 22 bis zum 60 mm breit. Ideal für den sportlichen Einsatz auf der Strasse oder auf dem MTB.



MONTAGE AN VERSCHIEDENEN STELLEN
Passt sich an Ihre Sitzposition.



UNIVERSELLE MONTAGE
Universeller Aufsteckspiegel.



DOPPELTE 360° ORIENTIERUNG
Angepasste Orientierung an Ihre Sitzposition.



OHNE WERKZEUG
Werkzeugfreie Schnellmontage.

MATERIAL / Verchromter, bruchsicherer Kunststoff
BEFESTIGUNG / Universeller Ansteck-Spiegel
SPIEGEL / Konvex
SPIEGELFLÄCHE / 15 cm²
LENKER Ø / 22 mm - 60 mm / 0.9" - 2.4"
GEWICHT / 25 g
REFERENZ / 4720



Z EYE

Helm Spiegel für alle Arten von Helmen. Leicht einzustellen. Ideal für Trekking und Freizeit.



UNIVERSELLE MONTAGE
Kompatibel für alle Arten von Helmen.



SCHNELL BEFESTIGEN
Leichte und schnelle Montage.



DOPPELTE 360° ORIENTIERUNG
Angepasste Orientierung an Ihre Sitzposition.

MATERIAL / Verchromter, bruchsicherer Kunststoff
BEFESTIGUNG / Universell mit Klettband
SPIEGEL / Konvex
SPIEGELFLÄCHE / 10 cm²
KOMPLETT / Mehrfache Einstellung
GEWICHT / 20 g
REFERENZ / 4730

SPIN

Drehbar und vollständig einklappbar. Ideal für den Strassensport.



DREIFACH-ORIENTIERUNG
Angepasste Orientierung an Ihre Sitzposition.



KLAPPBAR UNTER DEM LENKER
Einstellbar und klappbar für den Schutz des Spiegels.

MATERIAL / Verchromter, bruchsicherer Kunststoff
BEFESTIGUNG / An den Lenkerenden
SPIEGEL / Konvex
SPIEGELFLÄCHE / 15 cm²
KOMPLETT / Einstellbar
LENKER Ø / 16 mm - 22 mm / 0.6" - 0.9"
GEWICHT / 45 g
REFERENZ / 4740

SCHUTZ & REPARATUR

Für die Reparatur und den Pannenschutz Ihrer Reifen haben wir ein komplettes Sortiment an entsprechenden Produkten entwickelt. Wir bieten Produkte, die zu Ihren Reifen und Fahrstyle passen.

..... s.62 bis 68



INHALT

SCHMIER UND REINIGUNGSMITTEL..... S.63

▶ BIKE ALL-IN-1

NEW ▶ BIKE CLEANER

▶ BIKE DEGREASER

▶ BIKE WASH

▶ PRO LUBE

▶ DRY LUBE

▶ WET LUBE

▶ PRO II GREASE

NEW ▶ ZB CLEAN

▶ ZB WASH

▶ ZB DOUBLE

REPARATUR..... S.66

▶ KIT MAY DAY

▶ REPAIR KITS

▶ REPAIR SPRAY

▶ EMERGENCY KIT

▶ Z LEVERS

▶ DP20

VORSORGLICH..... S.68

▶ Z SEALANT

▶ Z LINER

▶ PVC TAPES

▶ COTTON TAPES

▶ PASTALI






BIKE ALL-IN-1

Entfettet, reinigt und schmiert. Der Bike All-in-1 ist eine komplette und schnelle Lösung für die Radpflege.



4 IN 1 LÖSUNG
Entfetter, Reiniger, Schmier- und Kriechöl.



SCHUTZFILM
Schutzfilm schützt vor Rost.



100% BIOLOGISCH ABBAUBAR
Umweltfreundlich.



PRÄZISIONSSCHLAUCH
Präzise und schnelle Anwendung.

SPRAYDOSE / 150 ml
REFERENZ / 9750

NEW

BIKE CLEANER

Der Bike Cleaner ist ein kräftiger Entfetter und Reiniger. Seine aktive Lösung sorgt für eine schnelle und effiziente Reinigung. Er ist ideal für das Schaltwerk und Kette sowie auch für Scheibenbremsen.



SPEZIELL ENTWICKELT
Ideal für das Schaltwerk und Scheibenbremsen.



SCHNELLE REINIGUNG
Entfernt schnell Staub oder Dreck.



PRÄZISIONSSCHLAUCH
Präzise und schnelle Anwendung.

SPRAYDOSE / 300 ml
REFERENZ / 9985



BIKE DEGREASER

Zéfal Bike Degreaser ist ein effizienter Entfetter für den Antriebsstrang an Ihrem Fahrrad. Er löst hartnäckigstes Fett und Dreck. Seine einzigartige Zusammensetzung lässt es einfach abspülen und hinterlässt die gereinigten Teile sauber und glänzend ohne fleckige Rückstände. Über 90 % biologisch abbaubar.



BIOABBAUBAR
Kein Risiko für die Umwelt.



SCHNELLE REINIGUNG
Entfernt schnell Staub oder Dreck.

FLASCHE MIT SCHAUMSPENDER / 500 ml
REFERENZ / 9980



BIKE WASH

Der Hochleistungsreiniger Bike Wash entfernt Staub, Dreck und andere Rückstände von Ihrem Fahrrad. Bike Wash kann am kompletten Fahrrad angewendet werden und schützt dabei vor Rost ohne Plastikteile anzugreifen, hinterlässt es das Fahrrad strahlend sauber.




STRAHLEND SAUBER
Trocknet und hinterlässt keine Spur.



SCHNELLE REINIGUNG
Entfernt schnell Staub oder Dreck.

FLASCHE MIT SCHAUMSPENDER / 500 ml
REFERENZ / 9972



SCHUTZFILM
Optimaler Schutz vor Rost,
Abnutzung, Oxidierung.



ERHÄLTlich IN DISPLAY:

(ref. 9650)



PRO LUBE

Langlebiges Schmieröl für alle Bedingungen. Pro Lube ist ein spezielles Schmiermittel, ideal für Fahrer, die auf Wettkampf- und Leistungsfähigkeit achten. Synthetische Ester gewähren einen längeren und besseren Schutz für Metallteile gegen die alltägliche Abnutzung, Zugbelastung und Korrosion. Dieses Schmiermittel ist vollständig biologisch abbaubar.



IDEAL BEI ALLEN BEDINGUNGEN
Benutzbar für alle.



HOHE HAFTUNG
3 bis 5 Mal weniger Schmierhäufigkeit.



SCHNELL BIOABBAUBAR
Hohe Abbaubarkeit.

ÖL FLASCHE / 125 ml
REFERENZ / 9603

WET LUBE

Schmieröl für nasse Bedingungen. Bestehend aus Pflanzenölen und synthetischen Estern, Wet Lube ist am besten geeignet wenn Sie bevorzugt in nassen, matschigem Umfeld unterwegs sind. Dieses Schmiermittel ist vollständig biologisch abbaubar.



IDEAL BEIM NASSEN WETTER



SCHNELL BIOABBAUBAR
Hohe Abbaubarkeit.

ÖL FLASCHE / 125 ml
REFERENZ / 9602

DRY LUBE

Ideal für trockene Wetterbedingungen. Schützt vor Rost-, staub- und sandabweisend. Dieses Schmiermittel ist ideal in trockenen und staubigen Umfeld und der eine lang anhaltende Schutz gegen Staub bietet. Es ist ideal für Ketten, Bremsensinnzüge und das Schaltwerk.



IDEAL BEIM TROCKEN WETTER



PRÄZISIONSSCHLAUCH
Präzise und schnelle Anwendung.

ÖL FLASCHE / 125 ml
SPRAYDOSE / 300 ml
REFERENZ / Öl flasche: 9601 / Spraydose: 9604

PRO II GREASE

Schmiermittel Lithium grade 2. Schützt vor Rost, wasserabweisend und wärmebeständig Passend für den täglichen Gebrauch in der Werkstatt, das Pro II Grease aus Lithium Grade II, verleiht es besten Schutz vor Abnutzung. Ideal für Kugellager, Steuersätze, Innenlager, Naben und Sattelstützen.



ANTIROST UND ANTIKORROSION
Schützt vor Rost und Korrosion.



WASSERABWEISEND
Schützt vor Wasser, Schmutz...



HOHE HAFTUNG
3 bis 5 Mal weniger Schmierhäufigkeit.

TUBE / 150 ml
TOPF / 1 kg
REFERENZ / Tube: 9605 / Topf: 9606



ERHÄLTlich IN 1 KG TOPF:

(ref. 9606)





ZB CLEAN

NEW

Diese 3 in 1 Bürste wurde in Zusammenarbeit mit professionellen Mechanikern entwickelt und ist für die Reinigung von Kette und Freilauf unentbehrlich. Die grosse Bürste garantiert eine leichte Reinigung der Kette und der Kassette und die kleine Bürste reinigt die kleinen und schwer zugänglichen Stellen. Der Schaber, der im Griff enthalten ist, ermöglicht eine präzise Reinigung der Kassette.



GROSSE BÜRSTE

Ideal für die Reinigung der Kassette und der Kette.



SCHABER

Schaber aus Kunststoff ermöglicht eine präzise Reinigung der Kassette (kompatibel 8-9-10-11 Gänge).



KLEINE BÜRSTE

Ideal zur Reinigung der Kettenblätter und Innenlager.



AUFGEFORMTER HANDGRIFF

Bequemes und Antirutschmaterial.

MATERIAL / Handgriff: Polypropylen / Bürste: Nylon
LÄNGE / 210 mm / 8,3"
GEWICHT / 90 g
REFERENZ / 1193



ALS SET ERHÄLTlich:

ZB Clean + ZB Double + ZB Wash
(ref.1199)



ZB WASH

Bürste mit weichem Borsten zur wirksamen Reinigung von Rahmen, Gabel, Rädern... Handgriff : ergonomisch und rutschsicher. Durch die ovale Form erreicht man auch schwer zugängliche Stellen am Rad. Verwenden Sie Zéfal Bike Wash um optimale Waschergebnisse zu erreichen.



AUFGEFORMTER HANDGRIFF

Bequemes und Antirutschmaterial.



GUMMITTEIL

Zerkratzt nicht den Rahmen.

MATERIAL / Handgriff : Polypropylen / Bürste : Nylon
GESAMTLÄNGE / 280 mm / 11"
ARBEITSOBERFLÄCHE / 150 mm x 100 mm / 5.9 x 3.9"
GEWICHT / 218 g
REFERENZ / 1191

ZB DOUBLE

Doppelbürste mit widerstandsfähigen Nylonbürsten. Die haltbaren Bürsten der ZB Double sind ideal zum Entfernen von Schlamm, Dreck und Rückständen von den Kettenblättern, Innenlager, Pedalen, Speichen etc.



AUFGEFORMTER HANDGRIFF

Bequemes und Antirutschmaterial.



DOPPELTE EINSTELLBARE KÖPFE

Angepasste Stellen zur Reinigung.

MATERIAL / Handgriff: Polypropylen / Bürste: Nylon
GESAMTLÄNGE / 250 mm / 9.8" - Borsten 80 mm / 3.1"
GEWICHT / 90 g
REFERENZ / 1192



KIT MAY DAY

Der May Day Kit ist perfekt für Ihre Fahrten und besteht aus 3 Produkten. Mit seinem Teleskoprohr und dem flexiblen geschraubten Anschluss, wird die Air Profil FC01 zum unverzichtbaren Werkzeug beim MTB-Fahren. Die Zéfal Reparatur-Sets ermöglichen eine schnelle und einfache Reparatur. Besonders robust, unzerstörbar, die schmale Form sorgt für leichten Zugang zwischen Felge und Reifen, ohne Beschädigung.

REFERENZ / 8431



REPAIR KITS

Das Zéfal Reparaturset ermöglicht eine sichere und einfache Reparatur.



KOMPAKTE DOSE

Einfach tragbar: Rucksacktasche, Satteltasche...



KRATZER AUS STAHL

Langlebiger Kratzer aus rostfreiem Stahl.



PRODUKTE	INHALT	REFERENZ
UNIVERSAL	7 Flicker (3 x Ø 15 mm, 2 x Ø 25 mm, 1 x 24*35 mm, 1 x 30*50 mm) / 1 Klebelösung 5 g / 1 Kratzer aus Stahl	1132A
UNIVERSAL +	8 Flicker (6 x Ø 25 mm, 1 x 24*35 mm, 1 x 30*50 mm) / 1 Klebelösung 5 g / 1 Kratzer aus Stahl / 2 Reifenheber	1122
ROAD	6 Flicker (Ø 15 mm) / 1 Klebelösung 5 g / 1 Kratzer aus Stahl	1132B
TUBELESS	6 Flicker (4 x Ø 33 mm, 2 x 30*50 mm) / 1 Klebelösung 5 g / 1 Kratzer aus Stahl	1125


ERHÄLTlich MIT:

 Kit May Day (ref. 8431)
 nur für Universal



ERHÄLTICH MIT:



Doodad+ (ref. 1128)
nur für 100 ml

REPAIR SPRAY



KOMPATIBEL MIT ALLEN BIKES

Für alle Reifentypen mit und ohne Schlauch.



AUGENBLICKLICH

Repariert und pumpt auf ohne Ausbau des Rades.

INHALT / REFERENZ /	75 ml 1127	100 ml 1126
---------------------	---------------	----------------

EMERGENCY KIT

Das Reparaturset enthält 6 selbstklebende Flicker und einen Schaber aus Edelstahl. Einfach und schnell aufzukleben.



SCHNELL AUFZUKLEBEN

Einfach und schnell aufzukleben.

MATERIAL / Synthetisches Gummimaterial
Ø REPARATURTEILE / 25 mm
REFERENZ / 25 Kits 1135A / Auf Karte 1135B



Z LEVERS

Besonders robust, unzerstörbar. Die schmale Form sorgt für leichten Zugang zwischen Felge und Reifen, ohne Beschädigung. Das Hakenende ist reversibel und ermöglicht Montage und Demontage des Reifens.



WIDERSTANDSFÄHIGES MATERIAL

Robustes Material.

MATERIAL / Kunststoff
REFERENZ / Blister 3 Stk 1990A / Beutel 100 Stk 1990B / Beutel 25 Stk 1990C



DP20

Reifenheber.



WIDERSTANDSFÄHIGES MATERIAL

Robustes Material.

MATERIAL / Kunststoff
REFERENZ / Schwarz 2001A / Blau + weiss + rot 2001B



ERHÄLTICH MIT:



Kit May Day (ref. 8431)

Z SEALANT

Z Sealant schützt vor Pannen.
Die Latex Rezeptur wirkt bei bis zu 3 mm Löchern.



WENIGER ALS 1% AMMONIAK
Greift nicht die Felgen an.



EINFACH ANZUWENDEN
Per Injektion in Schlauch
oder Tubeless Reifen.



INHALT / REFERENZ /	125 ml 9801	1 L 9821
------------------------	----------------	-------------



**IN VERSCHIEDENEN
GRÖSSEN ERHÄLTICH**
4 verschiedene Produkte für
4 Anwendungen.



PANNENSCHUTZ
Effizient auf jedem
Gelände.



Z LINER

Das Zéfal Antipannenband wird helfen die Lebensdauer Ihres
Schlauches zu verlängern. Nutzen Sie das Z Liner ohne an mögliche
Pannen denken zu müssen.



AUS POLYURETHAN
Hoher pannenschutz.

EINSATZ	FARBEN	BREITE	GEWICHT	REFERENZ
FREIZEIT/CITY 700c & 27"	Orange	27 mm	2 x 60 g	9721
RENNRAD	Grau	19 mm	2 x 35 g	9722
MTB 26", 24"	Grün	34 mm	2 x 75 g	9720
MTB 29", 27.5", 650b	Blau	34 mm	2 x 90 g	9738

PASTALI

Klebstoff für Schlauchreifen.



QUALITÄT
Langlebigkeit.

FLASCHE / 27 g
REFERENZ / 9301



PVC TAPES



Weich und elastisch für eine einfache Montage.
Hochdruck Resistant (8 bar / 116 Psi). Hoher
Pannenschutz dank dem PVC Material.

EINSATZ	BREITE	REFERENZ	
		2 STK BLISTER	50 STK BLISTER
FREIZEIT/CITY 28"	18 mm	9350	9351
RENNRAD	16 mm	9352	9353
MTB 26"	18 mm	9354	9355
MTB 26"	22 mm	9356	9357



COTTON TAPES

Felgenbander Baumwolle.

	PACKAGING * 2	DISPLAY * 10	OHNE ERPACKUNG	100 m ROLLEN
10 mm	9134	9137		9135
13 mm	9145	9142	9144	9143
17 mm	9153	9151	9150	9154
22 mm	9104	9102	9105	9103

— SONSTIGES —

Unsere Toe-Clip und Riemen ermöglichen einen kräftigen und sicheren Rundtritt.

TOE-CLIPS

Unsere Toe-Clip Pedalhaken sind an alle Arten von Faltpedalen adaptierbar, damit Sie einen kräftigen Rundtritt erleben. Schraube und Scheiben mitgeliefert.



IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN ERHÄLTlich

Ein angepasstes Produkt nach Ihre Grösse.

	40	43	45
EINSATZ /	Rennrad	MTB	City / Trekking
RIEMENFÜHRUNG /	Einzelne	Zweifache	Ohne
MATERIAL /	Technopolymer		
GRÖSSEN /	S/M < Eur-42, US-9 & L/XL > Eur-42, US-9		
REFERENZ /			
S/M	0400	0430	0451
L/XL	0401	0431	0450



CHRISTOPHE STEEL TOE-CLIPS

Eugène Christophe, der am 22. Jänner 1885 in Paris geborene französische Radrennfahrer, gilt als Erfinder des Pedalhakens. 1925 verkaufte er seine Erfindung an Poutrait-Morin (jetzt als Zéfal bekannt). Er war bis zu seinem Tod 1970 Direktor dieser Firma. Seit damals verkauft Zéfal diese legendären Christophe Pedalhaken.



VERCHROMTER EDELSTAHL HERSTELLUNG

Qualität und langlebiges Material garantiert. Hohe Korrosionsbeständigkeit.



ZÉFAL KNOW-HOW

Seit 1880 Erfahrung.

MATERIAL / Stahl
RIEMENFÜHRUNG / Ohne
REFERENZ / S/M 0506 / L/XL 0507



CHRISTOPHE LEATHER TOE-STRAPS

Die Christophe Riemen aus Leder bestehen aus einer Kombination zwischen Qualität und Rundtrittskonfort. Paarweise verkauft.



AUS LEDER

Qualität und Langlebigkeit Passt perfekt an Ihrem Fuss.



ZÉFAL KNOW-HOW

Seit 1880 Erfahrung.

MATERIAL / Qualitätsleder
LÄNGE / 370 mm
REFERENZ / Schwarz 5161A / Weiss 5161B / Braun 5161C



CHRISTOPHE TOE-STRAPS 515XL

Die Christophe Riemen sind aus Technopolymer hergestellt für eine verstärkte Sicherheit. Paarweise verkauft.

MATERIAL / Kunststoff
LÄNGE / 440 mm
REFERENZ / 5151



ERHÄLTlich IN SET:

Toe-Clips 43
+ Christophe Toe-Straps 515XL
(ref. S/M: 4355 / L/XL: 4356)



Zéfal[®] .MERCHANDISING

IST DIE IDEALE LÖSUNG FÜR IHREN LADEN!

Zéfal hat neue Shop-Lösungen entwickelt, um besser die Produkte auszustellen. In Partnerschaft mit Ihnen haben wir an eine neue Merchandising gedacht, um Ihren Anforderungen zu beantworten. Je nach Ihrem Shop, können Sie das Standard-Angebot (Pack 1) oder das nach-Mass Angebot (PACKS 2 und 3) auswählen.

- ▶ **AUFWERTEN** von Ihrem Vorstellen eines attraktiven und klaren Angebotes.
- ▶ **STEIGERUNG** ihrer Verkäufe mit schneller Kostenerstattung der Investition.
- ▶ **VERBESSERUNG** der Einkaufserfahrung der Kunden und Verstärkung ihrer Treue.

PACK 1 : WÄNDE

STANDARDGRÖSSE 1M LANG

3D ZÉFAL LOGO

Qualitative Details.
Aus höchster Qualität.

6 REGALBODEN

Produkte anhängt
auf der Wand.


30 HAKEN

Mauer mit Löchern - Flyers-Träger.

STAND FÜR DIE GROSSEN PRODUKTE

SCHUBFACHSYSTEM

Praktisches Ordnen der Ware
sowie der Goodies.



DIE VORTEILE:



▶ ALL IN 1

Wände
+ Haken
+ Regalboden
+ Flyers-Träger.



▶ QUALITÄT

Materialien aus
höchster Qualität -
Langlebigkeit.



▶ INGENIÖS

Produktpräsentation auf
Regalboden und Haken
für ein angepasstes und
verstellbares Ordnen.



▶ OHNE MONTAGE

Einfache und schnelle
Montage.

TECHNISCHE DATEN:

	GRÖSSE	GEWICHT	REFERENZ	BEDINGUNGEN
> PACK 1	Breite: 1000 mm	50 kg	9010A	Wenden Sie sich Bitte bei uns für ausführliche Informationen
	Tiefe: 390 mm			
	Höhe: 1950 mm			
> ZUSÄTZLICHE HAKEN (X5)	250 mm	-	9010H	



DIE GUTE MIXMARKETING:



DAS GUTE PRODUKT

IM RICHTIGEN PLATZ


IM GUTEN PREIS

IM GENAUEN MOMENT

UND IN DER AUSREICHENDEN MENGE

PACK 2 : NACH MASS LÖSUNG - KOMPLETTE

PACK 3 : NACH MASS LÖSUNG - EINZELNE



DIE VORTEILE:

UNIVERSEL
Kompatibel mit allen Arten von Slat Wall.

QUALITÄT
Materialien aus höchster Qualität - Langlebigkeit.

ADAPTIERBAR
2 « Nach Mass » Lösungen, Je nach Ihren Anforderungen.

OHNE MONTAGE
Einfache und schnelle Montage.

TECHNISCHE DATEN:

	INHALT	REFERENZ	BEDINGUNGEN		GRÖSSE	REFERENZ	BEDINGUNGEN
> PACK 2	1 Slat Wall Logo pack 2 + 2 Regalboden + 28 Haken	901092	Wenden Sie sich Bitte bei uns für ausführliche Informationen	> SLAT WALL LOGO PACK 2 (X3)	900 x 300 mm	9010B	Wenden Sie sich Bitte bei uns für ausführliche Informationen
> PACK 3	1 Slat Wall Logo pack 3 + 2 Regalboden + 14 Haken	901093		> SLAT WALL LOGO PACK 3 (X2)	545 x 155 mm	9010C	
				> REGALBODEN (X4)	250 x 400 mm	9010D	
				> HAKEN (X28)	250 mm	9010E	

2015



ZI Les Cailloux - 45150 Jargeau - France
Tél. : +33(0)2 38 59 70 45 - Fax : +33(0)2 38 59 99 14
E-mail : zefal@zefal.com

www.zefal.com

JOIN US ON :

